

**NATIONALE MAATSCHAPPIJ  
DER BELGISCHE SPOORWEGEN**



**TECHNISCHE BEPALING**

**I - 10**

**GEWONE GEKLEURDE KATOENAFVAL**

- Heruitgave  
Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast

**UITGAVE : 06/1981**



## Index

<b>1. FABRICATIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. KEURING .....</b>	<b>3</b>
<b>3. KENMERKEN .....</b>	<b>3</b>
3.1. DOSERING (RUW PRODUKT) .....	3
3.1.1. <i>Vochtigheid</i> .....	3
3.1.2. <i>Vetstoffen</i> .....	3
3.2. SORTERING (GEKONDITONEERDE EN GENORMALISEERDE STAAT).....	3
3.3. SAMENSTELLING VAN DE LANGE VEZELS .....	4
<b>4. VERPAKKING EN ETIKETTEN .....</b>	<b>4</b>



## 1. FABRICATIE

Homogeen en zuiver produkt bekomen door karding en menging op « kaardmachine » van lange draden voortkomend van spinnerijen en/of uitrafelen van stoffen.

### Aard der draden

- toegelaten : zuiver katoen, gemengd katoen met/en andere natuurlijke vezels (vlas...) of kunstmatige celluloseke (viscose, polynosiek...)
- geduld : niet opslorpemde synthetische vezels (polyester, polyamide...) maar gemengd met katoen en gebeurlijk viscose / polynosiek ; zuivere wol en gemengd met katoen of viscose / polynosiek
- verboden : minerale vezels (glas, asbest...)

## 2. KEURING

Een gemiddeld staal is samengesteld op 5 % van de balen van :

- 200 g in een hermetisch recipient voor proef 3.1.
- 1 kg in ondoordringbare zak voor proef 3.3.

## 3. KENMERKEN

### *3.1. Dosering (ruw produkt)*

#### 3.1.1. Vochtigheid

Na 2 uur tegen 100° C : maximum 10 %

#### 3.1.2. Vetstoffen

Maximum 5 %

### *3.2. Sortering (gekonditioneerde en genormaliseerde staat)*

- lange draden (minstens 10 cm) : minimum 90 %
- korte draden, knopen, kluwen, wat : maximum 9 %
- onzuiverheden (papier, touwen, stro) : maximum 1 %
- schadelijke stoffen – minerale vezels en harde delen (hout, glas, metaal) : 0 %



### 3.3. Samenstelling van de lange vezels

- katoen, gemengd katoen/vlas, vlas...
  - gemengd katoen/vlas of polynosiek, viscose/rayon, fibraan) en polynosiek
  - gemengd katoen/viscose, viscose of polynosiek/synthetisch
  - wol, gemengd wol/katoen of viscose
- } minimum 60 %
- } maximum 40 %

## 4. VERPAKKING EN ETIKETTEN

Balen van 50 kg

Etiketten met vermelding van :

- naam van de firma
- aard van de levering
- nummer van de opdracht
- maand en jaar van de levering

Het opschikken der balen en pakken is verboden.