

**SOCIETE NATIONALE DES  
CHEMINS DE FER BELGES**



**SPECIFICATION TECHNIQUE**

**Q - 5**

**PRODUITS INTERDITS ET  
PRODUITS AVEC UNE LIMITATION**

**EDITION : 05/2008**



## Index

<b>1. SUJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LISTE DES PRODUITS .....</b>	<b>3</b>



## **1. Sujet et domaine d'application**

Cette Spécification Technique contient la liste avec les produits interdits et produits avec une limitation.

Ces produits ne peuvent en aucun cas être présents dans les produits et préparations dangereuses proposés par la SNCB et ce, même de manière limitée.

Le fournisseur produira à cet effet une attestation de conformité où il confirme cela. Il doit pouvoir produire cette attestation à tout instant sur demande de la SNCB.

## **2. Liste des produits**

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
211-135-1	00630-20-6	---	1,1,1,2-Tétrachloroéthane			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
215-279-6	01317-65-3	---	Carbonate de calcium			SNCB L-16, L-19, L-20, L-91, L-I-92, L-I-93	Dans système de peintures époxy-polyuréthane et alkydes à séchage rapide, peintures de construction en acier
232-419-1	08021-39-4	---	Créosote de bois			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
238-878-4	14808-60-7	---	Silices cristallines (quartz)			code V-I-art 37	> 1 % Utiliser du sable ou d'autres grains contenant de silice libre pour effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage
231-141-8	07440-31-5	---	Composés organostanniques			AR 25/02/1996 art 1bis	Utilisées en tant que biocide dans des peintures pour tout équipement totalement ou partiellement immergé, traitement des eaux industrielles
231-150-7	07440-41-7	004-001-00-7	Béryllium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
	---	004-002-00-2	Composés de béryllium			code V-I-art 36	Fabrication de lampes d'éclairage, de tubes et d'écrans fluorescents, ainsi que de tubes électroniques
	---	004-002-00-2	Composés de béryllium (glucinium) à l'exception des silicates doubles d'aluminium et de béryllium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
215-133-1	01304-56-9	004-003-00-8	Oxyde de béryllium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
401-040-5	75113-37-0	005-006-00-7	Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB)			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : > 0,1 %
401-040-5	75113-37-0	005-006-00-7	Hydrogénoborate de dibutylétain (DBB)			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : > 0,1 %
211-128-3	00630-08-0	006-001-00-2	Monoxyde de carbone	R1		AR 05/10/1998 art 4	
200-843-6	00075-15-0	006-003-00-3	Disulfure de carbone			code V-I-art 35	> 1 % dans les colles
206-356-5	00330-55-2	006-021-00-1	3-(3,4-Dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
206-356-5	00330-55-2	006-021-00-1	Linuron (ISO)	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
202-388-9	00095-06-7	006-038-00-4	Diéthylthiocarbamate de 2-chloroallyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-388-9	00095-06-7	006-038-00-4	Sulfallate (ISO)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
201-208-6	00079-44-7	006-041-00-0	Chlorure de diméthylcarbamoyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
206-382-7	00334-88-3	006-068-00-8	Diazométhane	C2		AR 05/10/1998 art 2	
206-114-9	00302-01-2	007-008-00-3	Hydrazine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
200-316-0	00057-14-7	007-012-00-5	N, N-Diméthylhydrazine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
---	00540-73-8	007-013-00-0	1,2-Diméthylhydrazine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
		007-014-00-6	Sels d'hydrazine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
208-819-7	00542-56-3	007-017-00-2	Nitrite d'isobutyle	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
204-563-5	00122-66-7	007-021-00-4	1,2-Diphénylhydrazine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
204-563-5	00122-66-7	007-021-00-4	Hydrazobenzène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
405-030-1	---	007-022-00-X	Bis(3-carboxy-4-hydroxybenzènesulfonate) d'hydrazine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
247-278-1	25808-74-6	009-014-00-1	Hexafluorosilicate de plomb (II)	R1		AR 05/10/1998 art 4	
253-704-7	37894-46-5	014-014-00-X	6-(2-Chloroéthyl)-6(2-méthoxyéthoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 18/07/2002 art 3	
253-704-7	37894-46-5	014-014-00-X	Etacelasil	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 18/07/2002 art 3	
---	85509-19-9	014-017-00-6	Bis(4-fluorophényle)-(méthyle)-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyle)-silane	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
---	85509-19-9	014-017-00-6	Flusilazole (ISO)	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
403-250-2	---	014-019-00-7	Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényle)-méthylsilyl]méthyle]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophényle)méthylsilyl]méthyle]-1H-1,2,4-triazole	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
231-633-2	07664-38-2	015-011-00-6	Acide phosphorique			SNCB L-28, L-68	> 2 % (batiments, car-wash)
211-653-8	00680-31-9	015-106-00-2	Hexaméthylphosphoramide	C2		AR 05/10/1998 art 2	
211-653-8	00680-31-9	015-106-00-2	Hexaméthylphosphoramide	M2		AR 05/10/1998 art 3	
211-653-8	00680-31-9	015-106-00-2	Triamide hexaméthylphosphorique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
211-653-8	00680-31-9	015-106-00-2	Triamide hexaméthylphosphorique	M2		AR 05/10/1998 art 3	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
232-989-1	09080-17-5	016-008-00-3	Polysulfure d'ammonium			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
201-058-1	00077-78-1	016-023-00-4	Sulfate de diméthyle	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
200-589-6	00064-67-5	016-027-00-6	Sulfate de diéthyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-589-6	00064-67-5	016-027-00-6	Sulfate de diéthyle	M2		AR 05/10/1998 art 3	
214-317-9	01120-71-4	016-032-00-3	1,3-Propanesultone			RGPT 723bis15§1bis	Chaque application
214-317-9	01120-71-4	016-032-00-3	1,3-Propanesultone	C2		AR 05/10/1998 art 2	
236-412-4	13360-57-1	016-033-00-9	Chlorure de diméthylsulfamoylé	C2		AR 05/10/1998 art 2	
215-607-8	01333-82-0	024-001-00-0	Trioxyde de chrome (VI)	C1	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	
215-607-8	01333-82-0	024-001-00-0	Trioxyde de chrome (VI)	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
215-607-8	01333-82-0	024-001-00-0	Anhydride chromique	C1	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	
215-607-8	01333-82-0	024-001-00-0	Anhydride chromique	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
231-906-6	07778-50-9	024-002-00-6	Chromate de potassium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
231-906-6	07778-50-9	024-002-00-6	Dichromate de potassium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,8°	
231-906-6	07778-50-9	024-002-00-6	Dichromate de potassium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
232-143-1	07789-09-5	024-003-00-1	Dichromate d'ammonium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
232-143-1	07789-09-5	024-003-00-1	Dichromate d'ammonium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,8°	
232-143-1	07789-09-5	024-003-00-1	Dichromate d'ammonium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
234-190-3	10588-01-9	024-004-00-7	Dichromate de sodium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
234-190-3	10588-01-9	024-004-00-7	Dichromate de sodium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,8°	
234-190-3	10588-01-9	024-004-00-7	Dichromate de sodium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
234-190-3	07789-12-0	024-004-01-4	Dichromate de sodium, dihydrate	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
234-190-3	07789-12-0	024-004-01-4	Dichromate de sodium, dihydrate	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,8°	
234-190-3	07789-12-0	024-004-01-4	Dichromate de sodium, dihydrate	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
239-056-8	14977-61-8	024-005-00-2	Dichlorure de chromyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
239-056-8	14977-61-8	024-005-00-2	Dichlorure de chromyle	M2		AR 05/10/1998 art 3	
232-140-5	07789-00-6	024-006-00-8	Chromate de potassium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
232-140-5	07789-00-6	024-006-00-8	Chromate de potassium	M2		AR 05/10/1998 art 3	
		024-007-00-3	Chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium	C1		AR 05/10/1998 art 2	
237-366-8	13765-19-0	024-008-00-9	Chromate de calcium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
232-142-6	07789-06-2	024-009-00-4	Chromate de strontium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
246-356-2	24613-89-6	024-010-00-X	Chromate chromique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
246-356-2	24613-89-6	024-010-00-X	Sel de chrome (III) d'acide de chrome (VI)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
246-356-2	24613-89-6	024-010-00-X	Chromate de chrome III	C2		AR 05/10/1998 art 2	
		024-017-00-8	Composés de chrome (VI) à l'exception du chromate de baryum et de ceux nommément désignés	C2		AR 05/10/1998 art 2	
231-889-5	07775-11-3	024-018-00-3	Chromate de sodium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
231-889-5	07775-11-3	024-018-00-3	Chromate de sodium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 1,3°	
231-889-5	07775-11-3	024-018-00-3	Chromate de sodium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
231-589-4	07646-79-9	027-004-00-5	Dichlorure de cobalt	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
233-334-2	10124-43-3	027-005-00-0	Sulfate de cobalt	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
236-669-2	13463-39-3	028-001-00-1	Tétracarbonylnickel	R2		AR 05/10/1998 art 4	
215-215-7	01313-99-1	028-003-00-2	Monoxyde de nickel	C1		AR 05/10/1998 art 2	
234-823-3	12035-36-8	028-004-00-8	Dioxyde de nickel	C1		AR 05/10/1998 art 2	
215-217-8	01314-06-3	028-005-00-3	Trioxyde de dinickel	C1		AR 05/10/1998 art 2	
240-841-2	16812-54-7	028-006-00-9	Sulfure de nickel	C1		AR 05/10/1998 art 2	
234-829-6	12035-72-2	028-007-00-4	Disulfure de trinickel	C1		AR 05/10/1998 art 2	
215-481-4	01327-53-3	033-003-00-0	Trioxyde de diarsenic	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
215-481-4	01327-53-3	033-003-00-0	Trioxyde d'arsenic	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	
215-116-9	01303-28-2	033-004-00-6	Pentaoxyde de diarsenic	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	
231-901-9	07778-39-4	033-005-00-1	Acide arsenique	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	
		033-005-00-1	Sels d'acide arsenique	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	
233-285-7	10103-50-1	033-005-00-1	Arseniate de magnésium (sel d'acide arsenique)	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	
---	10103-60-3	033-005-00-1	Dihydrogéoarseniate de sodium (sel d'acide arsenique)	C1		AR 05/10/1998 art 2 + AR 25/02/1996 art 1ter, 1quater	
231-829-8	07758-01-2	035-003-00-6	Bromate de potassium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
215-146-2	01306-19-0	048-002-00-0	Oxyde de cadmium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
232-222-0	07790-79-6	048-006-00-2	Fluorure de cadmium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
232-222-0	07790-79-6	048-006-00-2	Fluorure de cadmium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 2,2°, AR 26/04/2007 art 2,8°	
232-222-0	07790-79-6	048-006-00-2	Fluorure de cadmium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°, AR 26/04/2007 art 2,11°	
233-296-7	10108-64-2	048-008-00-3	Chlorure de cadmium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
233-296-7	10108-64-2	048-008-00-3	Chlorure de cadmium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 2,2°, AR 26/04/2007 art 2,8°	
233-296-7	10108-64-2	048-008-00-3	Chlorure de cadmium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°, AR 26/04/2007 art 2,11°	
233-331-6	10124-36-4	048-009-00-9	Sulfate de cadmium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
233-331-6	10124-36-4	048-009-00-9	Sulfate de cadmium	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
233-331-6	10124-36-4	048-009-00-9	Sulfate de cadmium	R2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
215-147-8	01306-23-6	048-010-00-4	Sulfure de cadmium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
215-147-8	01306-23-6	048-010-00-4	Sulfure de cadmium	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
231-152-8	07440-43-9	048-011-00-X	Cadmium en poudre (pyrophorique)	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
231-106-7	07439-97-6	080-001-00-0	Mercure			AR 17/03/1997 art 2	> 0,0005 % en poids dans les piles et accumulateurs (> 2 % en poids dans les piles de type bouton )
231-198-9	07446-14-2	082-001-00-6	Sulfate de plomb (II)			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
209-943-4	00598-63-0	082-001-00-6	Carbonate de plomb anhydre neutre			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : peintures (sauf pour des œuvres d'art)
		082-001-00-6	Composés du plomb à l'exception de ceux nommément désignés	R1	A,E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,9°	
215-290-6	00598-63-0	082-001-00-6	Blanc de céruse			RGPT 723bis15§11	peintures (sauf pour des œuvres d'art)
215-290-6	01319-46-6	082-001-00-6	Dihydroxybis (carbonate) de triplomb			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : peintures (sauf pour des œuvres d'art)
		082-002-00-1	Dérivés alkylés du plomb	R1	A,E	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,9°	
236-542-1	13424-46-9	082-003-00-7	Azoture de plomb (II); azide de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
231-846-0	07758-97-6	082-004-00-2	Chromate de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
206-104-4	00301-04-2	082-005-00-8	Di(acétate) de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
231-205-5	07446-27-7	082-006-00-3	Bis(orthophosphate) de triplomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
215-630-3	01335-32-6	082-007-00-9	Acétate de plomb, basique; sous-acétate de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
401-750-5	17570-76-2	082-008-00-4	Méthanésulfonate de plomb(II)	R1		AR 05/10/1998 art 4	
215-693-7	01344-37-2	082-009-00-X	Jaune de sulfochromate de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
235-759-9	12656-85-8	082-010-00-5	Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
232-064-2	07784-40-9	082-011-00-0	Hydrogéoarsénate de plomb	C1		AR 05/10/1998 art 2	
232-064-2	07784-40-9	082-011-00-0	Hydrogéoarsénate de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
203-448-7	00106-97-8	601-004-01-8	Butane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)]	C1	C,S	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,1°	
203-448-7	00106-97-8	601-004-01-8	Butane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)]	M2	C,S	AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 1,3°	
200-857-2	00075-28-5	601-004-01-8	Isobutane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)]	C1	C,S	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,1°	
200-857-2	00075-28-5	601-004-01-8	Isobutane [contenant ≥ 0,1 % Butadiène (203-450-8)]	M2	C,S	AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 1,3°	
203-450-8	00106-99-0	601-013-00-X	1,3-Butadiène	C1	D	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,1°	
203-450-8	00106-99-0	601-013-00-X	1,3-Butadiène	M2	D	AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 1,3°	
201-143-3	00078-79-5	601-014-00-5	2-Méthyl-1,3-butadiène	C2	D	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
201-143-3	00078-79-5	601-014-00-5	Isoprène (stabilisé)	C2	D	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
200-753-7	00071-43-2	601-020-00-8	Benzène	C1	E	RGPT 723bis15§2 + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	> 0,01 %
200-753-7	00071-43-2	601-020-00-8	Benzène	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	> 0,01 %
200-753-7	00071-43-2	601-020-00-8	Benzène			SNCB L-8, L-16, L-28, L-91, L-I-92, L-I-93	Peintures et vernis, > 0,01 % dans produits de nettoyage, d'entretien et d'antigraffiti
233-625-9	00108-88-3	601-021-00-3	Toluène			AR 10/11/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1novies	> 0,1 % dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation
233-625-9	00108-88-3	601-021-00-3	Toluène			SNCB L-8, L-16, L-91, L-I-92, L-I-93	Peintures et vernis, > 0,01 % dans produits antigraffiti
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[a]pyrène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[a]pyrène	M2		AR 05/10/1998 art 3	
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[a]pyrène	R2		AR 05/10/1998 art 4	
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[a]pyrène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[d,e,f]chrysène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[d,e,f]chrysène	M2		AR 05/10/1998 art 3	
200-028-5	00050-32-8	601-032-00-3	Benzo[d,e,f]chrysène	R2		AR 05/10/1998 art 4	
200-280-6	00056-55-3	601-033-00-9	Benzo[a]anthracène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-280-6	00056-55-3	601-033-00-9	Benzo[a]anthracène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
205-911-9	00205-99-2	601-034-00-4	Benzo[b]fluoranthène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
205-911-9	00205-99-2	601-034-00-4	Benzo[b]fluoranthène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
205-911-9	00205-99-2	601-034-00-4	Benzo[e]acéphénanthrylène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
205-911-9	00205-99-2	601-034-00-4	Benzo[e]acéphénanthrylène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
205-910-3	00205-82-3	601-035-00-X	Benzo[j]fluoranthène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
205-910-3	00205-82-3	601-035-00-X	Benzo[j]fluoranthène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
205-916-6	00207-08-9	601-036-00-5	Benzo[k]fluoranthène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
205-916-6	00207-08-9	601-036-00-5	Benzo[k]fluoranthène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
203-777-6	00110-54-3	601-037-00-0	n-Hexane			SNCB L-28, L-68, L-91, L-I-92, L-I-93	
200-181-8	00053-70-3	601-041-00-2	Dibenzo[a,h]anthracène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-181-8	00053-70-3	601-041-00-2	Dibenzo[a,h]anthracène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
205-923-4	00218-01-9	601-048-00-0	Chrysène	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
205-923-4	00218-01-9	601-048-00-0	Chrysène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)
205-892-7	00192-97-2	601-049-00-6	Benzo[e]pyrène	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
205-892-7	00192-97-2	601-049-00-6	Benzo[e]pyrène			AR 10/11/2006 art 3 = AR 25/02/1996 art 1indicies	> 0,001 dans les huiles de dilution pour la production de pneumatiques (à partir de 01/01/2010)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
246-672-0	251543-52-3	601-053-00-8	Nonylphénol			AR 15/07/2004 art 1 = AR 25/02/1996 art 1sexies	> 0,1 %
427-700-2	15606-95-8	601-067-00-4	Arseniate de triéthyle	C1		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	
200-663-8	00067-66-3	602-006-00-4	Chloroforme			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
200-262-8	00056-23-5	602-008-00-5	Tétrachlorure de carbone			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
200-262-8	00056-23-5	602-008-00-5	Tétrachlorure de carbone			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
200-262-8	00056-23-5	602-008-00-5	Tétrachlorométhane			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
203-444-5	00106-93-4	602-010-00-6	1,2-Dibromoéthane	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
203-444-5	00106-93-4	602-010-00-6	Dibromure d'éthylène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
203-458-1	00107-06-2	602-012-00-7	1,2-Dichloroéthane	C2		AR 05/10/1998 art 2	
203-458-1	00107-06-2	602-012-00-7	Chlorure d'éthylène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-756-3	00071-55-6	602-013-00-2	1,1,1-Trichloroéthane			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
201-166-9	00079-00-5	602-014-00-8	1,1,2-Trichloroéthane			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
201-197-8	00079-34-5	602-015-00-3	1,1,2,2-Tétrachloroéthane			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
215-290-6	00076-01-7	602-017-00-4	Pentachloroéthane			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
203-445-0	00106-94-5	602-019-00-5	1-Bromopropane	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-445-0	00106-94-5	602-019-00-5	Bromure de n-propyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-445-0	00106-94-5	602-019-00-5	Bromure de propyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
202-479-3	00096-12-8	602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-chloropropane	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-479-3	00096-12-8	602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-chloropropane	M2		AR 05/10/1998 art 3	
202-479-3	00096-12-8	602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-chloropropane	R1		AR 05/10/1998 art 4	
200-831-0	00075-01-4	602-023-00-7	Chloroéthène	C1		RGPT 723bis15§7 + AR 05/10/1998 art 2	Propulseur d'aérosols, sauf dans le cas de travaux d'analyses et de recherche de laboratoire
200-831-0	00075-01-4	602-023-00-7	Chloroéthylène	C1		RGPT 723bis15§7 + AR 05/10/1998 art 2	Propulseur d'aérosols, sauf dans le cas de travaux d'analyses et de recherche de laboratoire
200-831-0	00075-01-4	602-023-00-7	Chlorure de vinyle	C1		RGPT 723bis15§7 + AR 05/10/1998 art 2	Propulseur d'aérosols, sauf dans le cas de travaux d'analyses et de recherche de laboratoire
200-831-0	00075-01-4	602-023-00-7	Chlorure de vinyle	C1		RGPT 723bis15§7 + AR 05/10/1998 art 2	Propulseur d'aérosols, sauf dans le cas de travaux d'analyses et de recherche de laboratoire
209-800-6	00593-60-2	602-024-00-2	Bromoéthylène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-864-0	00075-35-4	602-025-00-8	1,1-Dichloroéthylène			AR 05/10/1998 art 8	> 0,1 % aux applications conduisant à une diffusion
201-167-4	00079-01-6	602-027-00-9	Trichloroéthène	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
201-167-4	00079-01-6	602-027-00-9	Trichloroéthylène	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
204-818-	00126-99-8	602-036-00-8	2-Chlorobuta-1,3-diène	C2	D,E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
204-818-	00126-99-8	602-036-00-8	Chloroprène (stabilisé)	C2	D,E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-853-6	00100-44-7	602-037-00-3	Chlorure de benzyle	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
202-853-6	00100-44-7	602-037-00-3	α-Chlorotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
202-634-5	00098-07-7	602-038-00-9	α,α,α-Trichlorotoluène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
215-648-1	01336-36-3	602-039-00-4	Polychlorobiphényles (PCB)			RGPT 723bis15§6	> 0,005 % Préparations, y compris les huiles usagées, contenant de PCB ou PCT
202-486-1	00096-18-4	602-062-00-X	1,2,3-Trichloropropane	C2	D	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-486-1	00096-18-4	602-062-00-X	1,2,3-Trichloropropane	R2	D	AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
202-491-9	00096-23-1	602-064-00-0	1,3-Dichloro-2-propanol	C2		AR 05/10/1998 art 2	
204-273-9	00118-74-1	602-065-00-6	Hexachlorobenzène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
212-121-8	00764-41-0	602-073-00-X	1,4-Dichlorobut-2-ène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
287-476-5	85535-84-8	602-080-00-8	Alcanes en C10-C13, chloro (SCCP)			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : l'usinage des métaux, le graissage du cuir
251-084-2	32534-81-9	602-083-00-4	Diphényléther, dérivé pentabromé			AR 15/03/2004 art 1 = AR 25/02/1996 art 1quinquies	> 0,1 %
251-084-2	32534-81-9	602-083-00-4	Oxyde de pentabromodiphényle			AR 15/03/2004 art 1 = AR 25/02/1996 art 1quinquies	> 0,1 %
200-855-1	00075-26-3	602-085-00-5	2-Bromopropane	R1	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,4°	



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
204-428-0	00120-82-1	602-087-00-6	Trichloro-1,2,4-benzène			AR 10/11/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1decies	> 0,1 % (excepté comme intermédiaire de synthèse)
204-428-0	00120-82-1	602-087-00-6	Trichlorobenzène			AR 10/11/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1decies	> 0,1 % (excepté comme intermédiaire de synthèse)
202-480-9	00096-13-9	602-088-00-1	2,3-Dibromo-1-propanol	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
202-480-9	00096-13-9	602-088-00-1	2,3-Dibromopropane-1-ol	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
226-009-1	05216-25-1	602-093-00-9	p-Chlorophényltrichlorométhane	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
226-009-1	05216-25-1	602-093-00-9	α,α,α,4-Tétrachlorotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
251-087-9	32536-52-0	602-094-00-4	Oxyde de diphenyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
251-087-9	32536-59--0	602-094-00-4	Diphényléther, dérivé octabromé			AR 15/03/2004 art 1 = AR 25/02/1996 art 1quinquies	> 0,1 %
251-087-9	32536-52-0	602-094-00-4	Dérivé octabromé	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
251-087-9	32536-59--0	602-094-00-4	Oxyde d'octabromodiphényle			AR 15/03/2004 art 1 = AR 25/02/1996 art 1quinquies	> 0,1 %
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	2-Méthoxyéthanol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	2-Méthoxyéthanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	Éther monométhylique d'éthylène-glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	Éther monométhylique d'éthylène-glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	Ether monométhylique de glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	Ether monométhylique de glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	Méthylglycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-713-7	00109-86-4	603-011-00-4	Méthylglycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	2-Éthoxyéthanol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	2-Éthoxyéthanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	Éther monoéthylrique d'éthylène-glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	Éther monoéthylrique d'éthylène-glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	Éthylglycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	Éthylglycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	Éther monoéthylrique de glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-804-1	00110-80-5	603-012-00-X	Éther monoéthylrique de glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-685-6	00109-59-1	603-013-00-5	Ethylèneglycol isopropyl éther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-905-0	00111-76-2	603-014-00-0	2-Butoxyéthanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-905-0	00111-76-2	603-014-00-0	Ethylèneglycol n-butyl éther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
200-849-9	00075-21-8	603-023-00-X	Oxyde d'éthylène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-849-9	00075-21-8	603-023-00-X	Oxyde d'éthylène	M2		AR 05/10/1998 art 3	
200-849-9	00075-21-8	603-023-00-X	Oxiranne	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-849-9	00075-21-8	603-023-00-X	Oxiranne	M2		AR 05/10/1998 art 3	
203-439-8	00106-89-8	603-026-00-6	1-Chloro-2,3-époxypropane	C2		AR 05/10/1998 art 2	
203-439-8	00106-89-8	603-026-00-6	Épichlorhydrine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
203-794-9	00110-71-4	603-031-00-3	1,2-Diméthoxyéthane	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-794-9	00110-71-4	603-031-00-3	EGDME	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
203-794-9	00110-71-4	603-031-00-3	Éther diméthylrique d'éthylène-glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
208-832-8	00542-88-1	603-046-00-5	Étherbis (chlorométhylique)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
208-832-8	00542-88-1	603-046-00-5	Oxyde de bis (chlorométhyle)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
200-879-2	0075-56-9	603-055-00-4	1,2-Époxypropane	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
200-879-2	00075-56-9	603-055-00-4	1,2-Époxypropane	M2	E	Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
200-879-2	0075-56-9	603-055-00-4	Méthylloxirane	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
200-879-2	00075-56-9	603-055-00-4	Méthylloxirane	M2	E	Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
200-879-2	0075-56-9	603-055-00-4	Oxyde de propylène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
200-879-2	00075-56-9	603-055-00-4	Oxyde de propylène	M2	E	Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
215-979-1	01464-53-5	603-060-00-1	1,2,3,4-Diépoxybutane	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
215-979-1	01464-53-5	603-060-00-1	1,2,3,4-Diépoxybutane	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 2,2°	
215-979-1	01464-53-5	603-060-00-1	2,2'-Bioxirane	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
215-979-1	01464-53-5	603-060-00-1	2,2'-Bioxirane	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 2,2°	
209-128-3	00556-52-5	603-063-00-8	2,3-Époxypropane-1-ol	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
209-128-3	00556-52-5	603-063-00-8	2,3-Époxypropane-1-ol	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°, AR 26/04/2007 art 2,11°	
209-128-3	00556-52-5	603-063-00-8	Glycidol	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
209-128-3	00556-52-5	603-063-00-8	Glycidol	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°, AR 26/04/2007 art 2,11°	
204-557-2	00122-60-1	603-067-00-X	1,2-Époxy-3-phénoxypropane	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
204-557-2	00122-60-1	603-067-00-X	Oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
204-557-2	00122-60-1	603-067-00-X	Oxyde de phényle et de glycidyle	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
203-480-1	00107-30-2	603-075-00-3	Ether chlorodiméthylrique	C1		AR 05/10/1998 art 2	
203-480-1	00107-30-2	603-075-00-3	Oxyde de chlorométhyle et de méthyle	C1		AR 05/10/1998 art 2	
202-476-7	00096-09-3	603-084-00-2	(Époxyéthyl)benzène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-476-7	00096-09-3	603-084-00-2	Phényloxirane	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-476-7	00096-09-3	603-084-00-2	Oxyde de styrène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
220-548-6	02807-30-9	603-095-00-2	2-Propoxyéthanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
220-548-6	02807-30-9	603-095-00-2	Ethylèneglycol n-propyl éther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-961-6	00112-34-5	603-096-00-8	2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	> 5 %
203-961-6	00112-34-5	603-096-00-8	Diéthylèneglycolbutyléther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	> 5 %
204-589-7	00122-99-6	603-098-00-9	2-Phénoxyéthanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
204-589-7	00122-99-6	603-098-00-9	Ethylèneglycol phényl éther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-727-3	00110-00-9	603-105-00-5	Furanne	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
216-455-5	01589-47-5	603-106-00-0	1-Propylèneglycol 2-méthyl éther	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
216-455-5	01589-47-5	603-106-00-0	1-Propylèneglycol 2-méthyl éther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
216-455-5	01589-47-5	603-106-00-0	2-Méthoxypropanol	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
216-455-5	01589-47-5	603-106-00-0	2-Méthoxypropanol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
203-906-6	00111-77-3	603-107-00-6	Diéthylèneglycolméthyléther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-924-4	00111-96-6	603-139-00-0	Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
203-924-4	00111-96-6	603-139-00-0	Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-924-4	00111-96-6	603-139-00-0	Diéthylèneglycoldiméthyléther	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
203-924-4	00111-96-6	603-139-00-0	Diéthylèneglycoldiméthyléther			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
404-660-4	57044-25-4	603-143-00-2	R-2,3-époxy-1-propanol	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
404-660-4	57044-25-4	603-143-00-2	R-2,3-époxy-1-propanol	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
424-280-2	51594-55-9	603-166-00-8	(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	1,2-Bis(2-méthoxyéthoxy)éthane	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	1,2-Bis(2-méthoxyéthoxy)éthane			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	TEGDME	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	TEGDME			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	Ether méthylique du triéthylène-glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	Ether méthylique du triéthylène-glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	Triglyme	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-977-3	00112-49-2	603-176-00-2	Triglyme			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
401-720-1	06807-17-6	604-024-00-8	2,2-Bis(4'-hydroxyphényl)-4-méthylpentane	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
401-720-1	06807-17-6	604-024-00-8	2,2'-Isobutyléthylidènediphénol	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
401-720-1	06807-17-6	604-024-00-8	4,4'-Isobutyléthylidènediphénol	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
402-230-0	00399-95-1	604-028-00-X	4-Amino-3-fluorophénol	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-345-4	00094-59-7	605-020-00-9	5-Allyl-1,3-benzodioxole	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
202-345-4	00094-59-7	605-020-00-9	Safrole	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
200-340-1	00057-57-8	606-031-00-1	1,3-Propiolactone	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-340-1	00057-57-8	606-031-00-1	3-Propanolide	C2		AR 05/10/1998 art 2	
407-330-8	61571-06-0	606-062-00-0	Tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
202-027-5	00090-94-8	606-073-00-0	4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-027-5	00090-94-8	606-073-00-0	Cétone de Michler	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
200-580-7	00064-19-7	607-002-00-6	Acide acétique			SNCB L-28, L-68	
201-178-4	00079-11-8	607-003-00-1	Acide momochloracétique			SNCB L-28, L-68	
200-927-2	00076-03-9	607-004-00-7	Acide trichloracétique			SNCB L-28, L-68	
203-772-9	00110-49-6	607-036-00-1	Acétate d'éther monométhylrique d'éthylène-glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-772-9	00110-49-6	607-036-00-1	Acétate d'éther monométhylrique d'éthylène-glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-772-9	00110-49-6	607-036-00-1	Acétate d'éther monométhylrique de glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-772-9	00110-49-6	607-036-00-1	Acétate d'éther monométhylrique de glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-772-9	00110-49-6	607-036-00-1	Acétate de méthylglycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-772-9	00110-49-6	607-036-00-1	Acétate de méthylglycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-839-2	00111-15-9	607-037-00-7	Acétate de 2-éthoxyéthyle	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-839-2	00111-15-9	607-037-00-7	Acétate de 2-éthoxyéthyle			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-839-2	00111-15-9	607-037-00-7	Acétate d'éther monoéthylrique d'éthylène-glycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-839-2	00111-15-9	607-037-00-7	Acétate d'éther monoéthylrique d'éthylène-glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
203-839-2	00111-15-9	607-037-00-7	Acétate d'éthylglycol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
203-839-2	00111-15-9	607-037-00-7	Acétate d'éthylglycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-933-3	00112-07-2	607-038-00-2	Acétate de 2-butoxyéthyle			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
203-933-3	00112-07-2	607-038-00-2	Acétate d'éther n-buthylique d'éthylène-glycol			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
201-377-6	00081-81-2	607-056-00-0	4-Hydroxy-3- (3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine	R1		AR 05/10/1998 art 4	
201-377-6	00081-81-2	607-056-00-0	Coumafène	R1		AR 05/10/1998 art 4	
201-207-0	00079-43-6	607-066-00-5	Acide dichloroacétique			SNCB L-28, L-68	
203-290-9	00105-36-2	607-069-00-1	Bromacétate d'éthyle			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
200-123-1	00051-79-6	607-149-00-6	Carbamate d'éthyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-123-1	00051-79-6	607-149-00-6	Uréthane (DCI)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
401-890-7	77402-03-0	607-190-00-X	Acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
401-890-7	77402-03-0	607-190-00-X	Acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)	M2		AR 05/10/1998 art 3	
279-452-8	80387-97-9	607-203-00-9	3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphénol méthyl thioacétate de 2-éthylhexyle	R2		AR 05/10/1998 art 4	
403-230-3	77402-05-2	607-210-00-7	Acrylamidoglycolate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
403-230-3	77402-05-2	607-210-00-7	Acrylamidoglycolate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)	M2		AR 05/10/1998 art 3	
204-212-6	00117-82-8	607-228-00-5	Phthalate de bis(2-méthoxyéthyle)	R2		AR 05/10/1998 art 4	
274-724-2	70657-70-4	607-251-00-0	1-Propylèneglycol 2-méthyl éther acétate	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
274-724-2	70657-70-4	607-251-00-0	1-Propylèneglycol 2-méthyl éther acétate			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
274-724-2	70657-70-4	607-251-00-0	Acétate de 2-méthoxypropyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
274-724-2	70657-70-4	607-251-00-0	Acétate de 2-méthoxypropyle			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
274-125-6	69806-50-4	607-304-00-8	Propionate de Butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorométhyle-2-pyridyloxy)phenoxy]	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
274-125-6	69806-50-4	607-304-00-8	Fluazifop-butyl (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
256-599-6	50471-44-8	607-307-00-4	N-3,5-Dichlorophényle-5-méthyle-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
256-599-6	50471-44-8	607-307-00-4	Vinclozolin (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
210-894-6	00625-45-6	607-312-00-1	Acide méthoxyacétique	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
204-211-0	00117-81-7	607-317-00-9	Phthalate de bis(2-éthylhexyle)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
204-211-0	00117-81-7	607-317-00-9	Phthalate de bis(2-éthylhexyle)			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
204-211-0	00117-81-7	607-317-00-9	DEHP	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
204-211-0	00117-81-7	607-317-00-9	DEHP			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
204-211-0	00117-81-7	607-317-00-9	Phthalate de di-(2-éthylhexyle)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
204-211-0	00117-81-7	607-317-00-9	Phthalate de di-(2-éthylhexyle)			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
201-557-4	00084-74-2	607-318-00-4	DBP	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
201-557-4	00084-74-2	607-318-00-4	DBP			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
201-557-4	00084-74-2	607-318-00-4	Phthalate de dibutyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
201-557-4	00084-74-2	607-318-00-4	Phthalate de dibutyle			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
414-200-4	119738-06-6	607-373-00-4	Propionate de (+/-) Tétrahydrofurfuryle (R)-2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-yloxy)phényloxy]	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
417-210-7	70987-78-9	607-411-00-X	4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
284-032-2	84777-06-0	607-426-00-1	Ester dipentyle (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
---	42925-80-4	607-426-00-1	Phthalate de diisopentyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
205-017-9	00131-18-0	607-426-00-1	Phthalate de di-n-pentyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
---	---	607-426-00-1	Phthalate de n-pentyle et d'isopentyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
201-084-6	00085-68-7	607-430-00-3	BBP	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
201-084-6	00085-68-7	607-430-00-3	BBP			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
201-084-6	00085-68-7	607-430-00-3	Phthalate de butyle benzyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
201-084-6	00085-68-7	607-430-00-3	Phthalate de butyle benzyle			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture
271-084-6	68515-42-4	607-480-00-6	Diesters alkyls en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
402-660-9	---	607-487-00-4	Mélange de 4-(3-éthoxycarbonyl-4-(5-(3-éthoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate de disodium 4-(3-éthoxycarbonyl-4-(5-(3-éthoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophényl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate de trisodium	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
203-466-5	00107-13-1	608-003-00-4	Acrylonitrile	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
201-209-1	00079-46-9	609-002-00-1	2-Nitropropane	C2		AR 05/10/1998 art 2	
204-450-0	00121-14-2	609-007-00-9	2,4-Dinitrotoluène	C2	D,E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
246-836-1	25321-14-6	609-007-00-9	Dinitrotoluène	C2	D,E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
204-450-0	00121-14-2	609-007-00-9	Dinitrotoluène, qualité technique	C2	D,E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
239-290-0	15245-44-0	609-019-00-4	2,4,6-Trinitrorésorcinate de plomb	R1		AR 05/10/1998 art 4	
239-290-0	15245-44-0	609-019-00-4	Tricinate	R1		AR 05/10/1998 art 4	
254-408-0	39300-45-3	609-023-00-6	Dinocap (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
207-612-9	00485-31-4	609-024-00-1	3-Méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle	R2		AR 05/10/1998 art 4	
207-612-9	00485-31-4	609-024-00-1	Binapacryl (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4	
201-861-7	00088-85-7	609-025-00-7	2-(1-Méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
201-861-7	00088-85-7	609-025-00-7	Dinosèbe	R2		AR 05/10/1998 art 4	
		609-026-00-2	Sels et esters de dinosèbe, à l'exclusion de ceux nommément désignés	R2		AR 05/10/1998 art 4	
215-813-8	01420-07-1	609-030-00-4	2-tert-Butyl-4,6-dinitrophénol	R2		AR 05/10/1998 art 4	
215-813-8	01420-07-1	609-030-00-4	Dinoterbe	R2		AR 05/10/1998 art 4	
		609-031-00-X	Sels et esters de dinoterbe	R2		AR 05/10/1998 art 4	
210-025-0	00602-87-9	609-037-00-2	5-Nitroacénaphthène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
209-474-5	00581-89-5	609-038-00-8	2-Nitronaphtalène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-204-7	00092-93-3	609-039-00-3	4-Nitrodiphényle			code V-I-b III	>= 0,1%
202-204-7	00092-93-3	609-039-00-3	4-Nitrodiphényle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
217-406-0	01836-75-5	609-040-00-9	Oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
217-406-0	01836-75-5	609-040-00-9	Oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle	R2		AR 05/10/1998 art 4	
217-406-0	01836-75-5	609-040-00-9	Nitrofène (ISO)	C2		AR 05/10/1998 art 2	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
217-406-0	01836-75-5	609-040-00-9	Nitrofène (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4	
202-052-1	00091-23-6	609-047-00-7	2-Nitroanisole	C2		AR 05/10/1998 art 2	
210-106-0	00606-20-2	609-049-00-8	2,6-Dinitrotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
210-013-5	00602-01-7	609-050-00-3	2,3-Dinitrotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
210-222-1	00610-39-9	609-051-00-9	3,4-Dinitrotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
210-566-2	00618-85-9	609-052-00-4	3,5-Dinitrotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
414-850-9	---	609-053-00-X	Hydrazine-tri-nitrométhane	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
210-581-4	00619-15-8	609-055-00-0	2,5-Dinitrotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
201-853-3	00088-72-2	609-065-00-5	2-Nitrotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
201-853-3	00088-72-2	609-065-00-5	2-Nitrotoluène	M2		AR 11/06/2004 art 2,7°	
203-102-5	00103-33-3	611-001-00-6	Azobenzène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	
209-765-7	00596-62-1	611-004-00-2	Acétate de méthylazoxyméthyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
209-765-7	00596-62-1	611-004-00-2	Acétate de méthylazoxyméthyle	R2		AR 05/10/1998 art 4	
209-765-7	00596-62-1	611-004-00-2	Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
209-765-7	00596-62-1	611-004-00-2	Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle	R2		AR 05/10/1998 art 4	
240-221-1	16071-86-6	611-005-00-8	{5-[4'-((2,6-Dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfophényl)azo)phényl)azo(1,1'-biphényl)-4-yl)azo]salicylato(4-))cuprate(2-)} de disodium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-591-2	00097-56-3	611-006-00-3	4-Amino-2',3-diméthylazobenzène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-591-2	00097-56-3	611-006-00-3	4-o-Tolylazo-o-toluidine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-591-2	00097-56-3	611-006-00-3	AAT	C2		AR 05/10/1998 art 2	
202-591-2	00097-56-3	611-006-00-3	Base grenat solide GBC	C2		AR 05/10/1998 art 2	
200-453-6	00060-09-3	611-008-00-4	4-Aminoazobenzène	C2		AR 05/10/1998 art 2	
---	---	611-024-00-1	Colorants de 4,4'-diarylazobiphényle	C2		AR 05/10/1998 art 2	
---	---	611-024-00-1	Colorants azoïques dérivant de la benzidine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
217-710-3	01937-37-7	611-025-00-7	4-Amino 3-[[4'-((2,4-diaminophényl)azo) [1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphthalène-2,7-disulfonate de disodium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
220-012-1	02602-46-2	611-026-00-2	3,3'-[[1,1'-Biphényl]-4,4'diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
209-358-4	00573-58-0	611-027-00-8	3,3'-[[1,1'-Biphényl]-4,4'diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalène-1-sulfonate) de disodium	C2		AR 05/10/1998 art 2	
---	---	611-029-00-9	Colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-diméthoxybiphényles	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
---	---	611-029-00-9	Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
---	---	611-030-00-4	Colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-diméthylbiphényles	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
---	---	611-030-00-4	Colorants dérivant de l'o-tolidine	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
219-603-7	02475-45-8	611-032-00-5	1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
219-603-7	02475-45-8	611-032-00-5	C.I. Disperse Blue 1	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
400-340-3	85136-74-9	611-057-00-1	6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
402-060-7	108225-03-2	611-058-00-7	Formiate (6-(4-Hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)-ammonium]	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°	
413-590-3	164058-22-4	611-063-00-4	[4'-(8-Acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)biphényl-1,3',3'',1'''-tétraolato-O, O', O'', O''']cuivre(II) de trisodium	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 2,1°, AR 26/04/2007 art 2,5°	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
405-665-4	---	611-070-00-2	Mélange de : Disodium(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)(1-5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-); Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)chromate(1-)			AR 15/03/2004 art 1	> 0,1 %
401-500-5	---	611-099-00-0	Dichlorhydrate de dichlorure de (méthylènebis(4,1-phénylénazo(1-(3-(diméthylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
420-580-2	---	611-131-00-3	2-(2-Hydroxy-3-(2-chlorophényl)carbamoyl-1-naphthylazo)-7-(2-hydroxy-3-(3-méthylphényl)carbamoyl-1-naphthylazo)fluorén-9-one	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
---	68049-83-2	611-140-00-2	Azafenidin	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
202-080-4	00091-59-8	612-022-00-3	2-Naphtylamine	C1	E	code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	>= 0,1%
202-080-4	00091-59-8	612-022-00-3	beta-Naftylamine	C1	E	code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	>= 0,1%
202-873-5	00100-63-0	612-023-00-9	Phénylhydrazine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
200-444-7	00059-88-1	612-023-00-9	Chlorure de Phénylhydrazinium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
248-259-0	27140-08-5	612-023-00-9	Hydrochlorure de Phénylhydrazine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
257-622-2	52033-74-6	612-023-00-9	Sulfate de Phénylhydrazinium	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
201-963-1	00090-04-0	612-035-00-4	2-Méthoxyaniline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
201-963-1	00090-04-0	612-035-00-4	o-Anisidine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
204-355-4	00119-90-4	612-036-00-X	3,3'-Diméthoxybenzidine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
204-355-4	00119-90-4	612-036-00-X	o-Dianisidine	C2		AR 05/10/1998 art 2	
		612-037-00-5	Sels de 3,3'-diméthoxybenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
		612-037-00-5	Sels de o-dianisidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
204-358-0	00119-93-7	612-041-00-7	3,3'-Diméthylbenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
204-358-0	00119-93-7	612-041-00-7	o-Tolidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
202-199-1	00092-87-5	612-042-00-2	1,1'-Biphényle-4,4'-diamine	C1	E	code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	>= 0,1%
202-199-1	00092-87-5	612-042-00-2	4,4'-diaminobiphényle	C1	E	code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	>= 0,1%
202-199-1	00092-87-5	612-042-00-2	Benzidine	C1	E	code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	>= 0,1%
202-199-1	00092-87-5	612-042-00-2	Biphényle-4,4'-ylènediamine	C1	E	code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,3°	>= 0,1%
202-974-4	00101-77-9	612-051-00-1	4,4'-Diaminodiphénylméthane	C2	E	AR 09/01/2000 art 5, AR 26/04/2007 art 2,5°	
202-974-4	00101-77-9	612-051-00-1	4,4'-Méthylènedianiline	C2	E	AR 09/01/2000 art 5, AR 26/04/2007 art 2,5°	
202-109-0	00091-94-1	612-068-00-4	3,3'-Dichlorobenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
202-109-0	00091-94-1	612-068-00-4	3,3'-Dichlorobiphényle-4,4'-ylènediamine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
265-293-1	64969-34-2	612-069-00-X	Sels de 3,3'-dichlorobenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
277-822-3	74332-73-3	612-069-00-X	Sels de 3,3'-Dichlorobenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
210-323-0	00612-83-9	612-069-00-X	3,3'-Dichlorobenzidine, dihydrochlorure	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
208-519-6	---	612-070-00-5	Benzidine, dihydrochlorure	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
252-984-8	---	612-070-00-5	Acétate de benzidine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
208-520-1	---	612-070-00-5	Monosulfate de benzidine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
244-236-4	---	612-070-00-5	Sulfate de benzidine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
209-030-0	00553-00-4	612-071-00-0	Sels de 2-naphtylamine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
210-313-6	00612-52-2	612-071-00-0	Sels de 2-naphtylamine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
202-177-1	00092-67-1	612-072-00-6	4-Aminodiphényle	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
202-177-1	00092-67-1	612-072-00-6	4-Biphénylamine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
202-177-1	00092-67-1	612-072-00-6	Xénylamine	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
		612-073-00-1	Sels de 4-aminobiphényle	C1		code V-I-b III + AR 05/10/1998 art 2	>= 0,1%
200-549-8	00062-75-9	612-077-00-3	Diméthylnitrosamine	C2	E	AR 09/01/2000 art 5, AR 26/04/2007 art 2,5°	
200-549-8	00062-75-9	612-077-00-3	N-Nitrosodiméthylamine	C2	E	AR 09/01/2000 art 5, AR 26/04/2007 art 2,5°	
202-918-9	00101-14-4	612-078-00-9	2,2'-Dichloro-4,4'-méthylènedianiline	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
202-918-9	00101-14-4	612-078-00-9	4,4'-Méthylènebis(2-chloroaniline)	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
		612-079-00-4	Sels de 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
		612-079-00-4	Sels de 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline)	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
210-322-5	00612-82-8	612-081-00-5	Sels de 3,3'-diméthylbenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
265-294-7	64969-36-4	612-081-00-5	Sels de 3,3'-diméthylbenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
277-985-0	74753-18-7	612-081-00-5	Sels de 3,3'-diméthylbenzidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
210-322-5	00612-82-8	612-081-00-5	Sels de o-tolidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
265-294-7	64969-36-4	612-081-00-5	Sels de o-tolidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
277-985-0	74753-18-7	612-081-00-5	Sels de o-tolidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
200-730-1	00070-25-7	612-083-00-6	1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
212-658-8	00838-88-0	612-085-00-7	4-4'-Méthylènedi-o-tolidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
214-237-4	01116-54-7	612-090-00-4	2,2'-(Nitrosoimino)biséthanol	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
202-429-0	00095-53-4	612-091-00-X	o-Tolidine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
210-698-0	00621-64-7	612-098-00-8	Nitrosodipropylamine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
202-453-1	00095-80-7	612-099-00-3	4-Méthyl-m-phénylènediamine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
265-697-8	65321-67-7	612-126-00-9	Sulfate de toluène-2,4-diammonium	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
203-401-0	00106-47-8	612-137-00-9	4-Chloroaniline	C2		AR 18/07/2002	
212-513-9	00823-40-5	612-151-00-5	2-Méthyl-m-phénylènediamine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-453-1	00095-80-7	612-151-00-5	4-Méthyl-m-phénylènediamine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
246-910-3	25376-45-8	612-151-00-5	Diaminotoluène	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
246-910-3	25376-45-8	612-151-00-5	Méthyl-phénylènediamine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-441-6	00095-69-2	612-196-00-0	4-Chloro-o-tolidine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
221-627-8	03165-93-3	612-196-00-0	Hydrochlorure de 4-chloro-o-tolidine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
205-282-0	00137-17-7	612-197-00-6	2,4,5-Triméthylaniline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
---	21436-97-5	612-197-00-6	Hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
205-370-9	00139-65-1	612-198-00-1	4,4'-Thiodianiline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
		612-198-00-1	Sels de 4,4'-thiodianiline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-977-0	00101-80-4	612-199-00-7	4,4'-Oxydianiline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-977-0	00101-80-4	612-199-00-7	4,4'-Oxydianiline	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
		612-199-00-7	Sels de 4,4'-oxydianiline	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
		612-199-00-7	Sels de 4,4'-oxydianiline	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
202-977-0	00101-80-4	612-199-00-7	p-Aminophényl éther	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-977-0	00101-80-4	612-199-00-7	p-Aminophényl éther	M2	E	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
210-406-1	00615-05-4	612-200-00-0	2,4-Diaminoanisole	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
254-323-9	39156-41-7	612-200-00-0	Sulfate de 2,4-diaminoanisole	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
210-406-1	00615-05-4	612-200-00-0	4-Méthoxy-m-phénylènediamine	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
202-959-2	00101-61-1	612-201-00-6	N,N,N',N'-tétraméthyl-4,4'-méthylène dianiline	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
208-953-6	00548-62-9	612-205-00-8	C.I. Violet Base 3 avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
204-419-1	00120-71-8	612-209-00-X	6-Méthoxy-m-tolidine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
204-419-1	00120-71-8	612-209-00-X	p-Crésidine	C2	E	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
205-793-9	00151-56-4	613-001-00-1	Aziridine	M2		AR 05/10/1998 art 3	
205-793-9	00151-56-4	613-001-00-1	Aziridine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
205-793-9	00151-56-4	613-001-00-1	Éthylèneimine	M2		AR 05/10/1998 art 3	
205-793-9	00151-56-4	613-001-00-1	Éthylèneimine	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
246-347-3	24602-86-6	613-020-00-5	2,6-Diméthyl-4-tridécylmorpholine	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
246-347-3	24602-86-6	613-020-00-5	Tridémorphe (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
200-878-7	00075-55-8	613-033-00-6	2-Méthylaziridine	C2	E	AR 09/01/2000 art 5, AR 26/04/2007 art 2,5°	



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
200-878-7	00075-55-8	613-033-00-6	Propylènimine	C2	E	AR 09/01/2000 art 5, AR 26/04/2007 art 2,5°	
202-506-9	00096-45-7	613-039-00-9	Éthylène thiourée	R2		AR 05/10/1998 art 4	
202-506-9	00096-45-7	613-039-00-9	Imidazolidine-2-thione	R2		AR 05/10/1998 art 4	
219-363-3	02425-06-01	613-046-00-7	1,2,3,6-Tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio) phtalimide	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
219-363-3	02425-06-01	613-046-00-7	Captafol (ISO)	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
234-232-0	10605-21-7	613-048-00-8	Carbendazine (ISO)	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
234-232-0	10605-21-7	613-048-00-8	Carbendazine (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
234-232-0	10605-21-7	613-048-00-8	Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
234-232-0	10605-21-7	613-048-00-8	Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
241-775-7	17804-35-2	613-049-00-3	Bénomyl (ISO)	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
241-775-7	17804-35-2	613-049-00-3	Bénomyl (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
241-775-7	17804-35-2	613-049-00-3	1-(Butylcarbamoyle)benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	
241-775-7	17804-35-2	613-049-00-3	1-(Butylcarbamoyle)benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
229-879-0	06804-07-5	613-050-00-9	2-(Méthoxycarbonylhydrazonométhyle) quinoxaline-1,4-dioxyde	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
229-879-0	06804-07-5	613-050-00-9	Carbadox (DCI)	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
229-879-0	06804-07-5	613-050-00-9	1,4-Dioxyde du 3-(quinoxaline-2-ylméthylène)carbamate de méthyle	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
200-636-0	00066-81-9	613-140-00-8	Cycloheximide	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 2,3°	
---	103361-09-7	613-166-00-X	Flumioxazine (ISO)	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
---	103361-09-7	613-166-00-X	N-(7-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ène-1,2-dicarboxamide	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
406-850-2	106325-08-0	613-175-00-9	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxirane	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
421-150-7	143860-04-2	613-191-00-6	3-Ethyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
421-550-1	---	613-199-00-X	Mélange de 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
421-550-1	---	613-199-00-X	Mélange de 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
421-550-1	---	613-199-00-X	Mélange d'oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly(3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
421-550-1	---	613-199-00-X	Mélange d'oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly(3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 26/04/2007 art 2,10°	
219-514-3	02451-62-9	615-021-00-6	1,3,5-tris(Oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	M2		AR 05/10/1998 art 3	
219-514-3	02451-62-9	615-021-00-6	TGIC	M2		AR 05/10/1998 art 3	
200-679-5	00068-12-2	616-001-00-X	N,N-Diméthylformamide	R2		AR 05/10/1998 art 4	
201-173-7	00079-06-1	616-003-00-0	Acrylamide	M2		AR 05/10/1998 art 3	
201-173-7	00079-06-1	616-003-00-0	Acrylamide	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
204-826-4	00127-19-5	616-011-00-4	N,N-Diméthylacétamide	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
201-173-7	00079-06-1	616-026-00-6	Thioacétamide	C2		Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
200-842-0	00075-12-7	616-052-00-8	Formamide	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
201-182-6	00079-16-3	616-053-00-3	N-Méthylacétamide	R2		AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	
204-624-6	00123-39-7	616-056-00-X	N-Méthylformamide	R2	E	AR 05/10/1998 art 4, AR 11/06/2004 art 1,5°	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
412-790-8	---	616-057-00-5	Mélange de: N-(3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylamino-méthoxy)propoxyméthyle)-2-méthylacrylamide; N-(2,3-Bis-(2-méthylacryloylamino-méthoxy)propoxyméthyle)-2-méthylacrylamide; Méthacrylamide; 2-Méthyl-N-(2-méthylacryloylamino-méthoxyméthyle)-acrylamide; N-(2,3-Dihydroxypropoxyméthyle)-2-méthylacrylamide	C2		AR 05/10/1998 art 2, AR 11/06/2004 art 1,2°	
423-400-0	59653-74-6	616-091-00-0	1,3,5-tris-[(2S et 2R)-2,3-époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	M2		AR 05/10/1998 art 3, AR 11/06/2004 art 1,3°	
283-482-7	84650-02-2	648-001-00-0	Distillats de goudron de houille, fraction benzol	C2		AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
283-482-7	84650-02-2	648-001-00-0	Huile légère	C2		AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-674-4	94114-40-6	648-002-00-6	Huile légère	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-674-4	94114-40-6	648-002-00-6	Huiles de goudron, lignite	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-023-5	65996-88-5	648-003-00-1	Précurseurs du benzol (charbon)	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-023-5	65996-88-5	648-003-00-1	Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-984-9	101896-26-8	648-004-00-7	Distillats riches en BTX (goudron de houille), fraction benzol	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-984-9	101896-26-8	648-004-00-7	Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-687-5	90989-41-6	648-005-00-2	Hydrocarbures aromatiques en C6-10, riches en C8	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-687-5	90989-41-6	648-005-00-2	Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
287-498-5	85536-17-0	648-006-00-8	Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
287-498-5	85536-17-0	648-006-00-8	Solvant naphta léger (charbon)	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
287-502-5	85536-10-5	648-007-00-3	Solvant naphta (charbon), coupe xylène-styrène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
287-502-5	85536-10-5	648-007-00-3	Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
287-500-4	85536-19-2	648-008-00-9	Solvant naphta (charbon), contenant de la coumarone et du styrène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
287-500-4	85536-19-2	648-008-00-9	Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-636-2	90641-12-6	648-009-00-4	Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-636-2	90641-12-6	648-009-00-4	Naphta (charbon), résidus de distillation	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-694-9	90989-38-1	648-010-00-X	Hydrocarbures aromatiques en C8	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-694-9	90989-38-1	648-010-00-X	Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-281-1	91995-20-9	648-012-00-0	Hydrocarbures aromatiques en C8-9, polymérisation de résines hydrocarbures, sous produit	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-281-1	91995-20-9	648-012-00-0	Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-551-9	92062-36-7	648-013-00-6	Hydrocarbures aromatiques en C9-12, distillation du benzène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-551-9	92062-36-7	648-013-00-6	Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-323-9	91995-61-8	648-014-00-1	Résidus d'extrait alcalin (charbon), fraction benzole, extrait acide	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-323-9	91995-61-8	648-014-00-1	Résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-868-8	101316-63-6	648-015-00-7	Résidus d'extraits alcalins de la fraction benzol (goudron de houille), extraction à l'acide	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-868-8	101316-63-6	648-015-00-7	Résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
298-725-2	93821-38-6	648-016-00-2	Résidus d'extrait acide (charbon), fraction benzole; résidus d'extraction d'huile légère	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
298-725-2	93821-38-6	648-016-00-2	Résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-625-2	90641-02-4	648-017-00-8	Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, distillats de tête	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-625-2	90641-02-4	648-017-00-8	Résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-876-2	101316-62-5	648-018-00-3	Résidus d'extraits alcalins d'huile légère (charbon), extraction à l'acide, fraction indène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-876-2	101316-62-5	648-018-00-3	Résidus d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-626-8	90641-03-5	648-019-00-9	Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, fraction naphta-indène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-626-8	90641-03-5	648-019-00-9	Résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-013-0	65996-79-4	648-020-00-4	Résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-013-0	65996-79-4	648-020-00-4	Solvant naptha (charbon)	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-971-8	101794-90-5	648-021-00-X	Distillats (goudron de houille), huiles légères, fraction neutre	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-971-8	101794-90-5	648-021-00-X	Résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-609-5	90640-87-2	648-022-00-5	Distillats (goudron de houille), huiles légères, extraits acides	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-609-5	90640-87-2	648-022-00-5	Résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
283-483-2	84650-03-3	648-023-00-0	Distillats de goudron de houille, huiles légères	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
283-483-2	84650-03-3	648-023-00-0	Huile phénolique	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-016-7	65996-82-9	648-024-00-6	Huile phénolique	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-016-7	65996-82-9	648-024-00-6	Huiles de goudron de houille (charbon)	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-624-7	90641-01-3	648-026-00-7	Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, extrait acide	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-624-7	90641-01-3	648-026-00-7	Résidus d'extraction d'huile phénolique	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
266-021-4	65996-87-4	648-027-00-2	Résidus d'extrait alcalin d'huile de goudron (charbon)	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-021-4	65996-87-4	648-027-00-2	Résidus d'extraction d'huile phénolique	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-622-6	90640-99-6	648-028-00-8	Huiles d'extrait (charbon), huile légère	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-622-6	90640-99-6	648-028-00-8	Extrait acide	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
269-929-9	68391-11-7	648-029-00-3	Pyridine, dérivés alkylés	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
269-929-9	68391-11-7	648-029-00-3	Bases brutes de goudron	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-548-2	92062-33-4	648-030-00-9	Bases distillées	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-548-2	92062-33-4	648-030-00-9	Bases de goudron de houille, fraction picoline	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
293-766-2	91082-52-9	648-031-00-4	Bases distillées	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
293-766-2	91082-52-9	648-031-00-4	Bases de goudron de houille, fraction lutidine	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
273-077-3	68937-63-3	648-032-00-X	Huiles d'extraction (charbon), base de goudron, fraction collidine	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
273-077-3	68937-63-3	648-032-00-X	Bases distillées	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-543-5	92062-28-7	648-033-00-5	Bases distillées	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-543-5	92062-28-7	648-033-00-5	Bases de goudron de houille, fraction collidine	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-541-4	92062-27-6	648-034-00-0	Bases distillées	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-541-4	92062-27-6	648-034-00-0	Bases de goudron de houille, fraction aniline	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
293-767-8	91082-53-0	648-035-00-6	Bases distillées	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
293-767-8	91082-53-0	648-035-00-6	Bases de goudron de houille, fraction toluidine	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-292-1	91995-31-2	648-036-00-1	Distillats (pétrole), huile de pyrolyse de fabrication d'alcènes et d'alcynes, mélangée à du goudron de houille à haute température, fraction indène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-292-1	91995-31-2	648-036-00-1	Fractions secondaires	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-295-8	91995-35-6	648-037-00-7	Distillats (charbon), goudron de houille, huiles résiduelles de pyrolyse, huiles de naphthalène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-295-8	91995-35-6	648-037-00-7	Fractions secondaires	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-329-1	91995-66-3	648-038-00-2	Huiles d'extraction (charbon), goudron de houille, huiles résiduelles de pyrolyse, huile de naphthalène, redistillat	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-329-1	91995-66-3	648-038-00-2	Fractions secondaires	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-170-0	122070-79-5	648-039-00-8	Huiles d'extraction (charbon), huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille, huiles de naphthalène	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
310-170-0	122070-79-5	648-039-00-8	Fractions secondaires	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-171-6	122070-80-8	648-040-00-3	Huiles d'extraction (charbon), huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille, huile de naphthalène, résidus de distillation	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-171-6	122070-80-8	648-040-00-3	Fractions secondaires	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-851-5	101316-45-4	648-041-00-9	Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-851-5	101316-45-4	648-041-00-9	Distillat d'huile de lavage	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-900-0	84989-11-7	648-042-00-4	Distillat d'huile de lavage	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-900-0	84989-11-7	648-042-00-4	Distillats supérieurs (goudron de houille), riches en fluorène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-606-9	90640-85-0	648-043-00-X	Huile de créosote, fraction acénaphène, exempte d'acénaphène	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-606-9	90640-85-0	648-043-00-X	Distillat d'huile de lavage	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-607-4	90640-86-1	648-044-00-5	Distillats (goudron de houille), huiles lourdes	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-607-4	90640-86-1	648-044-00-5	Huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-026-1	65996-91-0	648-045-00-0	Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon)			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
295-274-3	91995-14-1	648-046-00-6	Résidu d'extraction d'huile anthracénique	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-274-3	91995-14-1	648-046-00-6	Huile anthracénique, extrait acide	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-027-7	65996-92-1	648-047-00-1	Distillats de goudron de houille	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-027-7	65996-92-1	648-047-00-1	Huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-312-9	91995-51-6	648-048-00-7	Distillats (goudron de houille), brai, huiles lourdes	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-312-9	91995-51-6	648-048-00-7	Huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-855-7	101316-49-8	648-049-00-2	Distillats (goudron de houille), brai	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-855-7	101316-49-8	648-049-00-2	Huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-304-5	91995-42-5	648-050-00-8	Distillats (goudron de houille), huiles lourdes, fraction pyrène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-304-5	91995-42-5	648-050-00-8	Distillat d'huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-313-4	91995-52-7	648-051-00-3	Distillats (goudron de houille), brai, fraction pyrène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-313-4	91995-52-7	648-051-00-3	Distillat d'huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
308-296-6	97926-76-6	648-052-00-9	Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
308-296-6	97926-76-6	648-052-00-9	Extraits de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
308-297-1	97926-77-7	648-053-00-4	Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
308-297-1	97926-77-7	648-053-00-4	Extraits de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
263-072-4	61789-60-4	648-054-00-X	Poix; brai	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-028-2	65996-93-2	648-055-00-5	Brai de goudron de houille à haute température	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-162-7	12575-60-8	648-056-00-0	Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
302-650-3	94114-13-3	648-057-00-6	Distillat de brai	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
302-650-3	94114-13-3	648-057-00-6	Brai de goudron de houille à haute température, secondaire	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-507-9	92061-94-4	648-058-00-1	Distillat de brai	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-507-9	92061-94-4	648-058-00-1	Résidus (goudron de houille), distillation de brai	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-535-1	92062-20-9	648-059-00-7	Résidus solides de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-535-1	92062-20-9	648-059-00-7	Goudron de houille à haute température, résidus de distillation et de stockage	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
293-764-1	91082-50-7	648-060-00-2	Résidus solides de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
293-764-1	91082-50-7	648-060-00-2	Goudron de houille, résidus de stockage	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-726-5	100684-51-3	648-061-00-8	Résidus solides de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-726-5	100684-51-3	648-061-00-8	Goudron de houille à haute température, résidus	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
273-615-7	68990-61-4	648-062-00-3	Résidus solides de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
273-615-7	68990-61-4	648-062-00-3	Goudron de houille à haute température, à haute teneur en matières solides	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-549-8	92062-34-5	648-063-00-9	Résidus solides de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-549-8	92062-34-5	648-063-00-9	Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
294-285-0	91697-23-3	648-064-00-4	Résidus d'extrait de lignite	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
294-285-0	91697-23-3	648-064-00-4	Extraits de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-454-1	92045-71-1	648-065-00-X	Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-454-1	92045-71-1	648-065-00-X	Extraits de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-455-7	92045-72-2	648-066-00-5	Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraité	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-455-7	92045-72-2	648-066-00-5	Extraits de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
308-298-7	97926-78-8	648-067-00-0	Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
308-298-7	97926-78-8	648-067-00-0	Extraits de goudron de charbon	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-887-1	101316-85-2	648-068-00-6	Goudron de houille à basse température, résidus de distillation	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-887-1	101316-85-2	648-068-00-6	Huile de goudron, point d'ébullition intermédiaire	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-651-4	90669-57-1	648-069-00-1	Résidu de brai	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-651-4	90669-57-1	648-069-00-1	Brai de houille à basse température	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-654-0	90669-59-3	648-070-00-7	Résidu de brai, oxydé	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-654-0	90669-59-3	648-070-00-7	Brai de houille à basse température, oxydé	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-653-5	90669-58-2	648-071-00-2	Résidu de brai, oxydé	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-653-5	90669-58-2	648-071-00-2	Brai de houille à basse température, traitement thermique	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-653-5	90669-58-2	648-071-00-2	Résidu de brai, oxydé; résidu de brai, traité thermiquement	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
269-159-3	68188-48-7	648-072-00-8	Distillats	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
269-159-3	68188-48-7	648-072-00-8	Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole);	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-956-6	101794-74-5	648-073-00-3	Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-956-6	101794-74-5	648-073-00-3	Produits de pyrolyse	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-957-1	101794-75-6	648-074-00-9	Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-957-1	101794-75-6	648-074-00-9	Produits de pyrolyse	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-958-7	101794-76-7	648-075-00-4	Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-958-7	101794-76-7	648-075-00-4	Produits de pyrolyse	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
269-109-0	68187-57-5	648-076-00-X	Résidus de brais	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
269-109-0	68187-57-5	648-076-00-X	Brai de goudron de houille et de pétrole	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-169-5	122070-78-4	648-077-00-5	Phénanthrène, résidus de distillation	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-169-5	122070-78-4	648-077-00-5	Distillat d'huile anthracénique lourde	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-899-7	84989-10-6	648-078-00-0	Distillat d'huile de lavage	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-899-7	84989-10-6	648-078-00-0	Distillats supérieurs (goudron de houille), exempts de fluorène	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-602-7	90640-80-5	648-079-00-6	Huile anthracénique			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-506-3	92061-93-3	648-080-00-1	Résidus (goudron de houille), distillation d'huile de créosote	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-506-3	92061-93-3	648-080-00-1	Distillat d'huile de lavage	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
232-361-7	08007-45-2	648-081-00-7	Goudron de houille	C1		AR 05/10/1998 art 2	
232-361-7	08007-45-2	648-081-00-7	Goudron de houille (charbon)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
266-024-0	65996-89-6	648-082-00-2	Goudron de houille	C1		AR 05/10/1998 art 2	
266-024-0	65996-89-6	648-082-00-2	Goudron de houille à haute température (charbon)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
266-025-6	65996-90-9	648-083-00-8	Huile lourde de houille	C1		AR 05/10/1998 art 2	
266-025-6	65996-90-9	648-083-00-8	Goudron de houille à basse température (charbon)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
285-076-5	85029-51-2	648-084-00-3	Distillats (charbon), huile légère de four à coke, coupe naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
285-076-5	85029-51-2	648-084-00-3	Huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
283-484-8	84650-04-4	648-085-00-9	Distillats de goudron de houille, huiles de naphthalène			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
284-898-1	84989-09-3	648-086-00-4	Distillats d'huile de naphthalène (goudron de houille), à faible teneur en naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-898-1	84989-09-3	648-086-00-4	Distillat d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-310-8	91995-49-2	648-087-00-X	Distillats (goudron de houille), cristallisation de l'huile de naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-310-8	91995-49-2	648-087-00-X	Distillat d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-166-9	121620-47-1	648-088-00-5	Résidus d'extraction alcalins (charbon), huile de naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-166-9	121620-47-1	648-088-00-5	Résidu d'extraction d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-167-4	121620-48-2	648-089-00-0	Résidus d'extraction alcalins (charbon), huile de naphthalène, pauvres en naphthalènes	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-167-4	121620-48-2	648-089-00-0	Résidu d'extraction d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-612-1	90640-90-7	648-090-00-6	Distillats (goudron de houille), huiles de naphthalène, extraits alcalins exempts de naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-612-1	90640-90-7	648-090-00-6	Résidu d'extraction d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-627-3	90641-04-6	648-091-00-1	Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de naphthalène, distillats de tête	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
292-627-3	90641-04-6	648-091-00-1	Résidu d'extraction d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-985-4	101896-27-9	648-092-00-7	Distillats (goudron de houille), huiles de naphthalène, fraction méthyl-naphthalène				
309-985-4	101896-27-9	648-092-00-7	Huile méthyl-naphthalénique				
309-972-3	101794-91-6	648-093-00-2	Distillats (goudron de houille), huiles de naphthalène, fraction indole-méthyl-naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-972-3	101794-91-6	648-093-00-2	Huile méthyl-naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-309-2	91995-48-1	648-094-00-8	Distillats (goudron de houille), huiles de naphthalène, extraits acides	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-309-2	91995-48-1	648-094-00-8	Résidu d'extraction d'huile méthyl-naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-628-9	90641-05-7	648-095-00-3	Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de naphthalène, résidus de distillation	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-628-9	90641-05-7	648-095-00-3	Résidu d'extraction d'huile méthyl-naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-901-6	84989-12-8	648-096-00-9	Huiles d'extrait acides (charbon), exemptes de base de goudron	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-901-6	84989-12-8	648-096-00-9	Résidu d'extraction d'huile méthyl-naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-165-3	121620-46-0	648-097-00-4	Huile de lavage	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-165-3	121620-46-0	648-097-00-4	Distillats (goudron de houille), fraction benzol, résidus de distillation	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-605-3	90640-84-9	648-098-00-X	Huile de créosote, fraction acénaphène	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
292-605-3	90640-84-9	648-098-00-X	Huile de créosote, fraction acénaphène			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
292-605-3	90640-84-9	648-098-00-X	Huile de lavage	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
292-605-3	90640-84-9	648-098-00-X	Huile de lavage			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
263-047-8	61789-28-4	648-099-00-5	Huile de créosote	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
263-047-8	61789-28-4	648-099-00-5	Huile de créosote			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
274-565-9	70321-79-8	648-100-00-9	Huile de lavage	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
274-565-9	70321-79-8	648-100-00-9	Huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
232-287-5	08001-58-9	648-101-00-4	Créosote	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,4°	
232-287-5	08001-58-9	648-101-00-4	Créosote			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
310-189-4	122384-77-4	648-102-00-X	Résidus d'extraction acides (charbon), huile de créosote	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-189-4	122384-77-4	648-102-00-X	Résidu d'extraction d'huile de lavage	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-603-2	90640-81-6	648-103-00-5	Fraction d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-603-2	90640-81-6	648-103-00-5	Huile anthracénique, pâte anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-604-8	90640-82-7	648-104-00-0	Fraction d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-604-8	90640-82-7	648-104-00-0	Huile anthracénique à faible teneur en anthracène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-505-8	92061-92-2	648-105-00-6	Fraction d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-505-8	92061-92-2	648-105-00-6	Résidus (goudron de houille), distillation d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-275-9	91995-15-2	648-106-00-1	Fraction d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-275-9	91995-15-2	648-106-00-1	Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction anthracène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-276-4	91995-16-3	648-107-00-7	Fraction d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-276-4	91995-16-3	648-107-00-7	Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction carbazole	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-278-5	91995-17-4	648-108-00-2	Fraction d'huile anthracénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-278-5	91995-17-4	648-108-00-2	Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction légère de distillation	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-889-2	101316-87-4	648-109-00-8	Huile de goudron, à haut point d'ébullition	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-889-2	101316-87-4	648-109-00-8	Huiles de goudron de houille à basse température	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
310-191-5	122384-78-5	648-110-00-3	Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
284-881-9	84988-93-2	648-111-0-9	Extrait basique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-881-9	84988-93-2	648-111-0-9	Phénols, extraits de l'ammoniaque	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-610-0	90640-88-3	648-112-00-4	Extrait basique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-610-0	90640-88-3	648-112-00-4	Distillats (goudron de houille), huiles légères, extraits alcalins	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-017-2	65996-83-0	648-113-00-X	Extrait basique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-017-2	65996-83-0	648-113-00-X	Extraits alcalins d'huile de goudron de houille (charbon)	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-611-6	90940-89-4	648-114-00-5	Extrait basique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-611-6	90940-89-4	648-114-00-5	Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits alcalins	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-629-4	90641-06-8	648-115-00-0	Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de goudron de houille, carbonatés et traités à la chaux	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-629-4	90641-06-8	648-115-00-0	Phénols bruts	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-019-3	65996-85-2	648-116-00-6	Huiles acides de goudron de houille brutes			AR 18/07/2002 art 1 = AR 05/10/1998 art 7	Traitement de bois
309-888-7	101316-86-3	648-117-00-1	Phénols bruts	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-888-7	101316-86-3	648-117-00-1	Huiles de goudron de lignite acides, brutes	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-536-7	101316-86-3	648-118-00-7	Phénols bruts	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-536-7	101316-86-3	648-118-00-7	Huiles de goudron acides, gazéification du lignite	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
306-251-5	96690-55-0	648-119-00-2	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
306-251-5	96690-55-0	648-119-00-2	Huiles de goudron acides, résidus de distillation	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-892-9	84989-04-8	648-120-00-8	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
284-892-9	84989-04-8	648-120-00-8	Huiles de goudron acides, fraction méthylphénol	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-893-4	84989-05-9	648-121-00-3	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-893-4	84989-05-9	648-121-00-3	Huiles de goudron acides, fraction polyalkylphénol	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-895-5	84989-06-0	648-122-00-9	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-895-5	84989-06-0	648-122-00-9	Huiles de goudron acides, fraction xylénol	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-891-3	84989-03-7	648-123-00-4	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-891-3	84989-03-7	648-123-00-4	Huiles de goudron acides, fraction éthylphénol	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-896-0	84989-07-1	648-124-00-X	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
284-896-0	84989-07-1	648-124-00-X	Huiles de goudron acides, fraction xylénol-3,5	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
270-713-1	68477-23-6	648-125-00-5	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
270-713-1	68477-23-6	648-125-00-5	Huiles de goudron acides, résidus de distillation, fraction légère	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
271-418-0	68555-24-8	648-126-00-0	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
271-418-0	68555-24-8	648-126-00-0	Huiles de goudron acides crésyliques, résidus	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
293-435-2	91079-47-9	648-127-00-6	Phénols en C9-11	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
293-435-2	91079-47-9	648-127-00-6	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-540-9	92062-26-5	648-128-00-1	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-540-9	92062-26-5	648-128-00-1	Huiles de goudron acides, crésyliques	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
302-662-9	94114-29-1	648-129-00-7	Phénols distillés	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
302-662-9	94114-29-1	648-129-00-7	Huiles de goudron acides, lignite, fraction alkyl en C2-phénol	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-623-1	90641-00-2	648-130-00-2	Huiles d'extrait (charbon), huiles de naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
292-623-1	90641-00-2	648-130-00-2	Extrait acide	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
271-020-7	68513-87-1	648-131-00-8	Bases distillées	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
271-020-7	68513-87-1	648-131-00-8	Bases de goudron, dérivés quinoléiques	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
274-560-1	70321-67-4	648-132-00-3	Bases distillées	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
274-560-1	70321-67-4	648-132-00-3	Bases de goudron de houille, fraction dérivés quinoléiques	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-544-0	92062-29-8	648-133-00-9	Bases distillées	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
295-544-0	92062-29-8	648-133-00-9	Bases de goudron de houille, résidus de distillation	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-745-9	100801-63-6	648-134-00-4	Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthylène et du polypropylène, pyrolysées, fraction huile légère	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-745-9	100801-63-6	648-134-00-4	Produits traités thermiquement	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-748-5	100801-65-8	648-135-00-X	Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthylène, pyrolysées, fraction huile légère	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-748-5	100801-65-8	648-135-00-X	Produits traités thermiquement	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-749-0	100801-66-9	648-136-00-5	Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polystyrène, pyrolysées, fraction huile légère	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-749-0	100801-66-9	648-136-00-5	Produits traités thermiquement	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
277-576-8	736665-18-6	648-137-00-0	Résidus d'extraits alcalins d'huile de goudron (charbon), résidus de distillation du naphthalène	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
277-576-8	736665-18-6	648-137-00-0	Résidu d'extraction d'huile naphthalénique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
274-566-4	70321-80-1	648-138-00-6	Huile de créosote, distillat à bas point d'ébullition	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
274-566-4	70321-80-1	648-138-00-6	Huile de lavage	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
272-361-4	68815-21-4	648-139-00-1	Extrait basique	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
272-361-4	68815-21-4	648-139-00-1	Huiles de goudron acides crésyliques, sels de sodium, solutions caustiques	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-020-9	65996-86-3	648-140-00-7	Huiles d'extrait de base de goudron (charbon)	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-020-9	65996-86-3	648-140-00-7	Extrait acide	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-018-8	65996-84-1	648-141-00-2	Bases brutes de goudron	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
266-018-8	65996-84-1	648-141-00-2	Bases de goudron de houille brutes (charbon)	C2	J,M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène et moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
302-681-2	94114-46-2	648-142-00-8	Résidus (charbon), extraction au solvant liquide	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
302-682-8	94114-47-3	648-143-00-3	Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
302-683-3	94114-48-4	648-144-00-9	Charbon liquide, extraction au solvant liquide	C2	M	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène
309-885-0	101316-83-0	648-145-00-4	Goudron de lignite, distillat	C1		AR 05/10/1998 art 2	
309-886-6	101316-84-1	648-146-00-X	Goudron de lignite à basse température	C1		AR 05/10/1998 art 2	
266-012-5	65996-78-3	648-147-00-5	Huile légère (charbon), four à coke	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
266-012-5	65996-78-3	648-147-00-5	Benzol brut	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-688-0	94114-52-0	648-148-00-0	Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-689-6	94114-53-1	648-149-00-6	Distillats d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-690-1	94114-54-2	648-150-00-1	Naphta d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-691-7	94114-53-3	648-151-00-7	Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d'hydrocraquage	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-692-2	94114-56-4	648-152-00-2	Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-693-8	94114-57-5	648-153-00-8	Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
292-635-7	90641-11-5	648-156-00-4	Huile fraîche	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-635-7	90641-11-5	648-156-00-4	Huile légère (charbon), semi-cokéfaction	C2	J	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-102-1	64742-03-6	649-001-00-3	Extraits au solvant (pétrole), distillat naphénique léger	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
265-103-7	64742-04-7	649-002-00-9	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
265-104-2	64742-05-8	649-003-00-4	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
265-111-0	64742-11-6	649-004-00-X	Extraits au solvant (pétrole), distillat naphénique lourd	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
295-341-7	91995-78-7	649-005-00-5	Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
307-753-7	97722-04-8	649-006-00-0	Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques	C2	H	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,5°	
265-045-2	64741-45-3	649-008-00-1	Résidus (pétrole), tour atmosphérique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-045-2	64741-45-3	649-008-00-1	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-058-3	64741-57-7	649-009-00-7	Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-058-3	64741-57-7	649-009-00-7	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-063-0	64741-61-3	649-010-00-2	Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-063-0	64741-61-3	649-010-00-2	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-064-6	64741-62-4	649-011-00-8	Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-064-6	64741-62-4	649-011-00-8	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-076-1	64741-75-9	649-012-00-3	Résidus (pétrole), hydrocraquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-076-1	64741-75-9	649-012-00-3	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-081-9	64741-80-6	649-013-00-9	Résidus (pétrole), craquage thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-081-9	64741-80-6	649-013-00-9	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-082-4	64741-81-7	649-014-00-4	Distillats lourds (pétrole), craquage thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-082-4	64741-81-7	649-014-00-4	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-162-9	64742-59-2	649-015-00-X	Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-162-9	64742-59-2	649-015-00-X	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-181-2	64742-78-5	649-016-00-5	Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-181-2	64742-78-5	649-016-00-5	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-189-6	64742-86-5	649-017-00-0	Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-189-6	64742-86-5	649-017-00-0	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-193-8	64742-90-1	649-018-00-6	Résidus (pétrole), vapocraquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-193-8	64742-90-1	649-018-00-6	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-777-3	68333-22-2	649-019-00-1	Résidus de distillation atmosphérique (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-777-3	68333-22-2	649-019-00-1	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-782-0	68333-26-6	649-020-00-7	Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-782-0	68333-26-6	649-020-00-7	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-783-6	68333-27-7	649-021-00-2	Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-783-6	68333-27-7	649-021-00-2	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-784-1	68333-28-8	649-022-00-8	Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-784-1	68333-28-8	649-022-00-8	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-674-0	68476-32-4	649-023-00-3	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-674-0	68476-32-4	649-023-00-3	Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-675-6	68476-33-5	649-024-00-9	Fuel-oil résiduel	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-675-6	68476-33-5	649-024-00-9	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-792-2	68478-13-7	649-025-00-4	Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-792-2	68478-13-7	649-025-00-4	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-796-4	68478-17-1	649-026-00-X	Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-796-4	68478-17-1	649-026-00-X	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-983-0	68512-61-8	649-027-00-5	Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-983-0	68512-61-8	649-027-00-5	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-984-6	68512-62-9	649-028-00-0	Résidus légers sous vide (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-984-6	68512-62-9	649-028-00-0	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-013-9	68513-69-9	649-029-00-6	Résidus légers de vapocraquage (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-013-9	68513-69-9	649-029-00-6	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-384-7	68553-00-4	649-030-00-1	Fuel-oil, no 6	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-384-7	68553-00-4	649-030-00-1	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-763-7	68607-30-7	649-031-00-7	Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-763-7	68607-30-7	649-031-00-7	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
272-184-2	68783-08-4	649-032-00-2	Gazoles atmosphériques lourds (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
272-184-2	68783-08-4	649-032-00-2	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
272-187-9	68783-13-1	649-033-00-8	Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés	C2		AR 05/10/1998 art 2	
272-187-9	68783-13-1	649-033-00-8	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
273-263-4	68955-27-1	649-034-00-3	Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole	C2		AR 05/10/1998 art 2	
273-263-4	68955-27-1	649-034-00-3	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
273-272-3	68955-36-2	649-035-00-9	Résidus de vapocraquage résineux (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
273-272-3	68955-36-2	649-035-00-9	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
274-683-0	70592-76-6	649-036-00-4	Distillats intermédiaires sous vide (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
274-683-0	70592-76-6	649-036-00-4	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
274-684-6	70592-77-7	649-037-00-X	Distillats légers sous vide (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
274-684-6	70592-77-7	649-037-00-X	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
274-685-1	70593-78-8	649-038-00-5	Distillats sous vide (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
274-685-1	70593-78-8	649-038-00-5	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
285-555-9	85117-03-9	649-039-00-0	Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration	C2		AR 05/10/1998 art 2	
285-555-9	85117-03-9	649-039-00-0	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
292-657-7	90669-75-3	649-040-00-6	Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats	C2		AR 05/10/1998 art 2	
292-657-7	90669-75-3	649-040-00-6	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
292-658-2	90669-76-4	649-041-00-1	Résidus légers sous vide (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
292-658-2	90669-76-4	649-041-00-1	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-396-7	92045-14-2	649-042-00-7	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-396-7	92045-14-2	649-042-00-7	Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-511-0	92061-97-7	649-043-00-2	Résidus (pétrole), craquage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-511-0	92061-97-7	649-043-00-2	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-990-6	92201-59-7	649-044-00-8	Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-990-6	92201-59-7	649-044-00-8	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
298-754-0	93821-66-0	649-045-00-3	Huiles résiduelles (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
298-754-0	93821-66-0	649-045-00-3	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
308-733-0	98219-64-8	649-046-00-9	Résidus de vapocraquage, traitement thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
308-733-0	98219-64-8	649-046-00-9	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
309-863-0	101316-57-8	649-047-00-4	Distillats moyens à large intervalle d'ébullition (pétrole), hydrodésulfurés	C2		AR 05/10/1998 art 2	
309-863-0	101316-57-8	649-047-00-4	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-069-3	64741-67-9	649-048-00-X	Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-069-3	64741-67-9	649-048-00-X	Fioul lourd	C2		AR 05/10/1998 art 2	
232-298-5	8002-05-9	649-049-00-5	Pétrole	C2		AR 05/10/1998 art 2	
232-298-5	8002-05-9	649-049-00-5	Pétrole brut	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-051-5	64741-50-0	649-050-00-0	Distillats paraffiniques légers (pétrole)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-051-5	64741-50-0	649-050-00-0	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-052-0	64741-51-1	649-051-00-6	Distillats paraffiniques lourds (pétrole)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-052-0	64741-51-1	649-051-00-6	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-053-6	64741-52-2	649-052-00-1	Distillats naphthéniques légers (pétrole)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-053-6	64741-52-2	649-052-00-1	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-054-1	64741-53-3	649-053-00-7	Distillats naphthéniques lourds (pétrole)	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-054-1	64741-53-3	649-053-00-7	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-117-3	64742-18-3	649-054-00-2	Distillats naphthéniques lourds (pétrole), traités à l'acide	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-117-3	64742-18-3	649-054-00-2	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-118-9	64742-19-4	649-055-00-8	Distillats naphthéniques légers (pétrole), traités à l'acide	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-118-9	64742-19-4	649-055-00-8	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-119-4	64742-20-7	649-056-00-3	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traité à l'acide	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-119-4	64742-20-7	649-056-00-3	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-121-5	64742-21-8	649-057-00-9	Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-121-5	64742-21-8	649-057-00-9	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-127-8	64742-27-4	649-058-00-4	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-127-8	64742-27-4	649-058-00-4	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-128-3	64742-28-5	649-059-00-X	Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-128-3	64742-28-5	649-059-00-X	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-135-1	64742-34-4	649-060-00-5	Distillats naphthéniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-135-1	64742-34-4	649-060-00-5	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-136-7	64742-35-8	649-061-00-0	Distillats naphthéniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement	C1		AR 05/10/1998 art 2	
265-136-7	64742-35-8	649-061-00-0	Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée	C1		AR 05/10/1998 art 2	
270-755-0	68477-73-6	649-062-00-6	Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-755-0	68477-73-6	649-062-00-6	Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-755-0	68477-73-6	649-062-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-755-0	68477-73-6	649-062-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-756-6	68477-74-7	649-063-00-1	Gaz (pétrole), craquage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-756-6	68477-74-7	649-063-00-1	Gaz (pétrole), craquage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-756-6	68477-74-7	649-063-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-756-6	68477-74-7	649-063-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-757-1	68477-75-8	649-064-00-7	Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-757-1	68477-75-8	649-064-00-7	Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-757-1	68477-75-8	649-064-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-757-1	68477-75-8	649-064-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-758-7	68477-76-9	649-065-00-2	Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-758-7	68477-76-9	649-065-00-2	Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-758-7	68477-76-9	649-065-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-758-7	68477-76-9	649-065-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-760-8	68477-79-2	649-066-00-8	Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-760-8	68477-79-2	649-066-00-8	Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-760-8	68477-79-2	649-066-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-760-8	68477-79-2	649-066-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-765-5	68477-83-8	649-067-00-3	Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-765-5	68477-83-8	649-067-00-3	Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-765-5	68477-83-8	649-067-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-765-5	68477-83-8	649-067-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-767-6	68477-85-0	649-068-00-9	Gaz (pétrole), riches en C4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-767-6	68477-85-0	649-068-00-9	Gaz (pétrole), riches en C4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-767-6	68477-85-0	649-068-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-767-6	68477-85-0	649-068-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-768-1	68477-86-1	649-069-00-4	Gaz de tête (pétrole), déséthaneur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-768-1	68477-86-1	649-069-00-4	Gaz de tête (pétrole), déséthaneur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-768-1	68477-86-1	649-069-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-768-1	68477-86-1	649-069-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-769-7	68477-87-2	649-070-00-X	Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-769-7	68477-87-2	649-070-00-X	Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-769-7	68477-87-2	649-070-00-X	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-769-7	68477-87-2	649-070-00-X	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-772-3	68477-90-7	649-071-00-5	Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-772-3	68477-90-7	649-071-00-5	Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-772-3	68477-90-7	649-071-00-5	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-772-3	68477-90-7	649-071-00-5	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-072-00-0	Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-072-00-0	Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-072-00-0	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-072-00-0	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-073-00-6	Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-073-00-6	Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-073-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-773-9	68477-91-8	649-073-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-778-6	68477-95-2	649-074-00-1	Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-778-6	68477-95-2	649-074-00-1	Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-778-6	68477-95-2	649-074-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-778-6	68477-95-2	649-074-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-782-8	68477-99-6	649-075-00-7	Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-782-8	68477-99-6	649-075-00-7	Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-782-8	68477-99-6	649-075-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-782-8	68477-99-6	649-075-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-802-5	68478-21-7	649-076-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-802-5	68478-21-7	649-076-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-802-5	68478-21-7	649-076-00-2	Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-802-5	68478-21-7	649-076-00-2	Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-803-0	68478-22-8	649-077-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-803-0	68478-22-8	649-077-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-803-0	68478-22-8	649-077-00-8	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-803-0	68478-22-8	649-077-00-8	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-804-6	68478-24-0	649-078-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-804-6	68478-24-0	649-078-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-804-6	68478-24-0	649-078-00-3	Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-804-6	68478-24-0	649-078-00-3	Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-806-7	68478-26-2	649-079-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-806-7	68478-26-2	649-079-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-806-7	68478-26-2	649-079-00-9	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphtha de reformage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-806-7	68478-26-2	649-079-00-9	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphtha de reformage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-813-5	68478-32-0	649-080-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-813-5	68478-32-0	649-080-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-813-5	68478-32-0	649-080-00-4	Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-813-5	68478-32-0	649-080-00-4	Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-814-0	68478-33-1	649-081-00-X	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-814-0	68478-33-1	649-081-00-X	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-814-0	68478-33-1	649-081-00-X	Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-814-0	68478-33-1	649-081-00-X	Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-815-6	68478-34-2	649-082-00-5	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-815-6	68478-34-2	649-082-00-5	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-815-6	68478-34-2	649-082-00-5	Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-815-6	68478-34-2	649-082-00-5	Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-990-9	68512-91-4	649-083-00-0	Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-990-9	68512-91-4	649-083-00-0	Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-990-9	68512-91-4	649-083-00-0	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-990-9	68512-91-4	649-083-00-0	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-000-8	68513-15-3	649-084-00-6	Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-000-8	68513-15-3	649-084-00-6	Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-000-8	68513-15-3	649-084-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-000-8	68513-15-3	649-084-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-001-3	68513-16-6	649-085-00-1	Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-001-3	68513-16-6	649-085-00-1	Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-001-3	68513-16-6	649-085-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-001-3	68513-16-6	649-085-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-002-9	68513-17-7	649-086-00-7	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta léger de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-002-9	68513-17-7	649-086-00-7	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta léger de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-002-9	68513-17-7	649-086-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-002-9	68513-17-7	649-086-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-010-2	68513-66-6	649-087-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-010-2	68513-66-6	649-087-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-010-2	68513-66-6	649-087-00-2	Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-010-2	68513-66-6	649-087-00-2	Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-032-2	68514-31-8	649-088-00-8	Hydrocarbures en C1-4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-032-2	68514-31-8	649-088-00-8	Hydrocarbures en C1-4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-032-2	68514-31-8	649-088-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-032-2	68514-31-8	649-088-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-038-5	68514-36-3	649-089-00-3	Hydrocarbures en C1-4 adoucis	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-038-5	68514-36-3	649-089-00-3	Hydrocarbures en C1-4 adoucis	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-038-5	68514-36-3	649-089-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
271-038-5	68514-36-3	649-089-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-259-7	68527-16-2	649-090-00-9	Hydrocarbures en C1-3	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-259-7	68527-16-2	649-090-00-9	Hydrocarbures en C1-3	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-259-7	68527-16-2	649-090-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-259-7	68527-16-2	649-090-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-261-8	68527-19-5	649-091-00-4	Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-261-8	68527-19-5	649-091-00-4	Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-261-8	68527-19-5	649-091-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-261-8	68527-19-5	649-091-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-624-0	68602-83-5	649-092-00-X	Gaz humides en C1-5 (pétrole)	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-624-0	68602-83-5	649-092-00-X	Gaz humides en C1-5 (pétrole)	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-624-0	68602-83-5	649-092-00-X	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-624-0	68602-83-5	649-092-00-X	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-734-9	68602-83-5	649-093-00-5	Hydrocarbures en C2-4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-734-9	68602-83-5	649-093-00-5	Hydrocarbures en C2-4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-734-9	68602-83-5	649-093-00-5	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-734-9	68602-83-5	649-093-00-5	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-735-4	68606-26-8	649-094-00-0	Hydrocarbures en C3	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-735-4	68606-26-8	649-094-00-0	Hydrocarbures en C3	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-735-4	68606-26-8	649-094-00-0	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-735-4	68606-26-8	649-094-00-0	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-737-5	68606-27-9	649-095-00-6	Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole)	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-737-5	68606-27-9	649-095-00-6	Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole)	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-737-5	68606-27-9	649-095-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-737-5	68606-27-9	649-095-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-742-2	68606-27-9	649-096-00-1	Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
271-742-2	68606-27-9	649-096-00-1	Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-742-2	68606-27-9	649-096-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-742-2	68606-27-9	649-096-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-183-7	68783-07-3	649-097-00-7	Gaz (pétrole), mélange de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-183-7	68783-07-3	649-097-00-7	Gaz (pétrole), mélange de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-183-7	68783-07-3	649-097-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-183-7	68783-07-3	649-097-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-203-4	68783-64-2	649-098-00-2	Gaz (pétrole), craquage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-203-4	68783-64-2	649-098-00-2	Gaz (pétrole), craquage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-203-4	68783-64-2	649-098-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-203-4	68783-64-2	649-098-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-205-5	68783-65-3	649-099-00-8	Gaz en C2-4 adoucis (pétrole)	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-205-5	68783-65-3	649-099-00-8	Gaz en C2-4 adoucis (pétrole)	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-205-5	68783-65-3	649-099-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-205-5	68783-65-3	649-099-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-871-7	68918-99-0	649-100-00-1	Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-871-7	68918-99-0	649-100-00-1	Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-871-7	68918-99-0	649-100-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-871-7	68918-99-0	649-100-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-872-2	68919-00-6	649-101-00-7	Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-872-2	68919-00-6	649-101-00-7	Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-872-2	68919-00-6	649-101-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-872-2	68919-00-6	649-101-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-878-5	68919-05-1	649-102-00-2	Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-878-5	68919-05-1	649-102-00-2	Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-878-5	68919-05-1	649-102-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
272-878-5	68919-05-1	649-102-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-879-0	68919-06-2	649-103-00-8	Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-879-0	68919-06-2	649-103-00-8	Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-879-0	68919-06-2	649-103-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-879-0	68919-06-2	649-103-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-882-7	68919-09-5	649-104-00-3	Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-882-7	68919-09-5	649-104-00-3	Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-882-7	68919-09-5	649-104-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-882-7	68919-09-5	649-104-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-893-7	68919-20-0	649-105-00-9	Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-893-7	68919-20-0	649-105-00-9	Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-893-7	68919-20-0	649-105-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-893-7	68919-20-0	649-105-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-883-2	68919-10-8	649-106-00-4	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-883-2	68919-10-8	649-106-00-4	Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-883-2	68919-10-8	649-106-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-883-2	68919-10-8	649-106-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-169-3	68952-76-1	649-107-00-X	Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-169-3	68952-76-1	649-107-00-X	Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-169-3	68952-76-1	649-107-00-X	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-169-3	68952-76-1	649-107-00-X	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-170-9	68952-77-2	649-108-00-5	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-170-9	68952-77-2	649-108-00-5	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-170-9	68952-77-2	649-108-00-5	Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-170-9	68952-77-2	649-108-00-5	Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-175-6	68952-81-8	649-109-00-0	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
273-175-6	68952-81-8	649-109-00-0	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-175-6	68952-81-8	649-109-00-0	Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-175-6	68952-81-8	649-109-00-0	Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-176-1	68952-82-9	649-110-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-176-1	68952-82-9	649-110-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-176-1	68952-82-9	649-110-00-6	Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-176-1	68952-82-9	649-110-00-6	Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-265-5	68955-28-2	649-111-00-1	Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-265-5	68955-28-2	649-111-00-1	Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-265-5	68955-28-2	649-111-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-265-5	68955-28-2	649-111-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-270-2	68955-34-0	649-112-00-7	Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-270-2	68955-34-0	649-112-00-7	Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-270-2	68955-34-0	649-112-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-270-2	68955-34-0	649-112-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
289-339-5	87741-01-3	649-113-00-2	Hydrocarbures en C4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
289-339-5	87741-01-3	649-113-00-2	Hydrocarbures en C4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
289-339-5	87741-01-3	649-113-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
289-339-5	87741-01-3	649-113-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
292-456-4	90622-55-2	649-114-00-8	Alcanes en C1-4, riches en C3	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
292-456-4	90622-55-2	649-114-00-8	Alcanes en C1-4, riches en C3	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
292-456-4	90622-55-2	649-114-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
292-456-4	90622-55-2	649-114-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-404-9	92045-22-2	649-115-00-3	Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-404-9	92045-22-2	649-115-00-3	Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-404-9	92045-22-2	649-115-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-404-9	92045-22-2	649-115-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-405-4	92045-23-3	649-116-00-9	Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-405-4	92045-23-3	649-116-00-9	Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-405-4	92045-23-3	649-116-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-405-4	92045-23-3	649-116-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-463-0	92045-80-2	649-117-00-4	Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-463-0	92045-80-2	649-117-00-4	Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-463-0	92045-80-2	649-117-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-463-0	92045-80-2	649-117-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
306-004-1	95465-89-7	649-118-00-X	Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène	C2	K	AR 05/10/1998 art 2	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
306-004-1	95465-89-7	649-118-00-X	Gaz de pétrole	C2	K	AR 05/10/1998 art 2	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
307-769-4	97722-19-5	649-119-00-5	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
307-769-4	97722-19-5	649-119-00-5	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
307-769-4	97722-19-5	649-119-00-5	Raffinats en C3-5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
307-769-4	97722-19-5	649-119-00-5	Raffinats en C3-5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-746-1	68477-65-6	649-120-00-0	Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-746-1	68477-65-6	649-120-00-0	Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-746-1	68477-65-6	649-120-00-0	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-746-1	68477-65-6	649-120-00-0	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-747-7	68477-66-7	649-121-00-6	Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-747-7	68477-66-7	649-121-00-6	Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-747-7	68477-66-7	649-121-00-6	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-747-7	68477-66-7	649-121-00-6	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-748-2	68477-67-8	649-122-00-1	Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-748-2	68477-67-8	649-122-00-1	Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-748-2	68477-67-8	649-122-00-1	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-748-2	68477-67-8	649-122-00-1	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-749-8	68477-68-9	649-123-00-7	Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-749-8	68477-68-9	649-123-00-7	Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-749-8	68477-68-9	649-123-00-7	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-749-8	68477-68-9	649-123-00-7	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-759-2	68477-77-0	649-124-00-2	Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-759-2	68477-77-0	649-124-00-2	Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-759-2	68477-77-0	649-124-00-2	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-759-2	68477-77-0	649-124-00-2	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-761-3	68477-80-5	649-125-00-8	Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-761-3	68477-80-5	649-125-00-8	Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-761-3	68477-80-5	649-125-00-8	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-761-3	68477-80-5	649-125-00-8	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-762-9	68477-81-6	649-126-00-3	Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-762-9	68477-81-6	649-126-00-3	Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-762-9	68477-81-6	649-126-00-3	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-762-9	68477-81-6	649-126-00-3	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-763-4	68477-82-7	649-127-00-9	Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-763-4	68477-82-7	649-127-00-9	Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-763-4	68477-82-7	649-127-00-9	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-763-4	68477-82-7	649-127-00-9	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-766-0	68477-84-9	649-128-00-4	Gaz (pétrole), retour en C2	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-766-0	68477-84-9	649-128-00-4	Gaz (pétrole), retour en C2	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-766-0	68477-84-9	649-128-00-4	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-766-0	68477-84-9	649-128-00-4	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-774-4	68477-92-9	649-129-00-X	Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-774-4	68477-92-9	649-129-00-X	Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-774-4	68477-92-9	649-129-00-X	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-774-4	68477-92-9	649-129-00-X	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-776-5	68477-93-0	649-130-00-5	Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-776-5	68477-93-0	649-130-00-5	Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-776-5	68477-93-0	649-130-00-5	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-776-5	68477-93-0	649-130-00-5	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-779-1	68477-96-3	649-131-00-0	Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-779-1	68477-96-3	649-131-00-0	Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-779-1	68477-96-3	649-131-00-0	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-779-1	68477-96-3	649-131-00-0	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-780-7	68477-97-4	649-132-00-6	Gaz (pétrole), riches en hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-780-7	68477-97-4	649-132-00-6	Gaz (pétrole), riches en hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-780-7	68477-97-4	649-132-00-6	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-780-7	68477-97-4	649-132-00-6	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-781-2	68477-98-5	649-133-00-1	Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-781-2	68477-98-5	649-133-00-1	Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-781-2	68477-98-5	649-133-00-1	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-781-2	68477-98-5	649-133-00-1	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-783-3	68478-00-2	649-134-00-7	Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-783-3	68478-00-2	649-134-00-7	Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-783-3	68478-00-2	649-134-00-7	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-783-3	68478-00-2	649-134-00-7	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-784-9	68478-01-3	649-135-00-2	Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-784-9	68478-01-3	649-135-00-2	Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-784-9	68478-01-3	649-135-00-2	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-784-9	68478-01-3	649-135-00-2	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-785-4	68478-02-4	649-136-00-8	Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-785-4	68478-02-4	649-136-00-8	Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-785-4	68478-02-4	649-136-00-8	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-785-4	68478-02-4	649-136-00-8	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-787-5	68478-03-5	649-137-00-3	Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-787-5	68478-03-5	649-137-00-3	Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-787-5	68478-03-5	649-137-00-3	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-787-5	68478-03-5	649-137-00-3	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-788-0	68478-04-6	649-138-00-9	Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-788-0	68478-04-6	649-138-00-9	Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-788-0	68478-04-6	649-138-00-9	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-788-0	68478-04-6	649-138-00-9	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-789-6	68478-05-7	649-139-00-4	Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-789-6	68478-05-7	649-139-00-4	Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-789-6	68478-05-7	649-139-00-4	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-789-6	68478-05-7	649-139-00-4	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-805-1	68478-25-1	649-140-00-X	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-805-1	68478-25-1	649-140-00-X	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-805-1	68478-25-1	649-140-00-X	Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-805-1	68478-25-1	649-140-00-X	Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-807-2	68478-27-3	649-141-00-5	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-807-2	68478-27-3	649-141-00-5	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-807-2	68478-27-3	649-141-00-5	Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-807-2	68478-27-3	649-141-00-5	Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-808-8	68478-28-4	649-142-00-0	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-808-8	68478-28-4	649-142-00-0	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-808-8	68478-28-4	649-142-00-0	Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-808-8	68478-28-4	649-142-00-0	Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-809-3	68478-29-5	649-143-00-6	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-809-3	68478-29-5	649-143-00-6	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-809-3	68478-29-5	649-143-00-6	Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-809-3	68478-29-5	649-143-00-6	Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-810-9	68478-30-8	649-144-00-1	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-810-9	68478-30-8	649-144-00-1	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-810-9	68478-30-8	649-144-00-1	Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-810-9	68478-30-8	649-144-00-1	Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-999-8	68513-14-4	649-145-00-7	Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-999-8	68513-14-4	649-145-00-7	Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-999-8	68513-14-4	649-145-00-7	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-999-8	68513-14-4	649-145-00-7	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-003-4	68513-18-8	649-146-00-2	Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-003-4	68513-18-8	649-146-00-2	Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-003-4	68513-18-8	649-146-00-2	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-003-4	68513-18-8	649-146-00-2	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-005-5	68513-19-9	649-147-00-8	Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-005-5	68513-19-9	649-147-00-8	Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-005-5	68513-19-9	649-147-00-8	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-005-5	68513-19-9	649-147-00-8	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-258-1	68527-15-1	649-148-00-3	Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
271-258-1	68527-15-1	649-148-00-3	Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-258-1	68527-15-1	649-148-00-3	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-258-1	68527-15-1	649-148-00-3	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-623-5	68602-82-4	649-149-00-9	Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-623-5	68602-82-4	649-149-00-9	Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-623-5	68602-82-4	649-149-00-9	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-623-5	68602-82-4	649-149-00-9	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-625-6	68602-84-6	649-150-00-4	Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-625-6	68602-84-6	649-150-00-4	Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-625-6	68602-84-6	649-150-00-4	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-625-6	68602-84-6	649-150-00-4	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-750-6	68607-11-4	649-151-00-X	Produits pétroliers, gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-750-6	68607-11-4	649-151-00-X	Produits pétroliers, gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-750-6	68607-11-4	649-151-00-X	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
271-750-6	68607-11-4	649-151-00-X	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-182-1	68783-06-2	649-152-00-5	Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-182-1	68783-06-2	649-152-00-5	Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-182-1	68783-06-2	649-152-00-5	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-182-1	68783-06-2	649-152-00-5	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-338-9	68814-67-5	649-153-00-0	Gaz de raffinerie (pétrole)	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-338-9	68814-67-5	649-153-00-0	Gaz de raffinerie (pétrole)	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-338-9	68814-67-5	649-153-00-0	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-338-9	68814-67-5	649-153-00-0	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-343-6	68814-90-4	649-154-00-6	Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de reformage Platforming	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-343-6	68814-90-4	649-154-00-6	Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de reformage Platforming	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
272-343-6	68814-90-4	649-154-00-6	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-343-6	68814-90-4	649-154-00-6	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-775-5	68911-58-0	649-155-00-1	Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-775-5	68911-58-0	649-155-00-1	Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-775-5	68911-58-0	649-155-00-1	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-775-5	68911-58-0	649-155-00-1	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-776-0	68911-59-1	649-156-00-7	Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-776-0	68911-59-1	649-156-00-7	Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-776-0	68911-59-1	649-156-00-7	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-776-0	68911-59-1	649-156-00-7	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-873-8	68919-01-7	649-157-00-2	Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-873-8	68919-01-7	649-157-00-2	Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-873-8	68919-01-7	649-157-00-2	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-873-8	68919-01-7	649-157-00-2	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-874-3	68919-02-8	649-158-00-8	Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-874-3	68919-02-8	649-158-00-8	Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-874-3	68919-02-8	649-158-00-8	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-874-3	68919-02-8	649-158-00-8	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-875-9	68919-03-9	649-159-00-3	Gaz résiduels de l'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-875-9	68919-03-9	649-159-00-3	Gaz résiduels de l'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-875-9	68919-03-9	649-159-00-3	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-875-9	68919-03-9	649-159-00-3	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-876-4	68919-04-0	649-160-00-9	Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-876-4	68919-04-0	649-160-00-9	Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-876-4	68919-04-0	649-160-00-9	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-876-4	68919-04-0	649-160-00-9	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
272-880-6	68919-07-3	649-161-00-4	Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-880-6	68919-07-3	649-161-00-4	Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-880-6	68919-07-3	649-161-00-4	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-880-6	68919-07-3	649-161-00-4	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-881-1	68919-08-4	649-162-00-X	Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-881-1	68919-08-4	649-162-00-X	Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-881-1	68919-08-4	649-162-00-X	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-881-1	68919-08-4	649-162-00-X	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-884-8	68919-11-9	649-163-00-5	Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-884-8	68919-11-9	649-163-00-5	Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-884-8	68919-11-9	649-163-00-5	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-884-8	68919-11-9	649-163-00-5	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-885-3	68919-12-0	649-164-00-0	Gaz résiduels (pétrole), rectification de l'unité Unifining	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-885-3	68919-12-0	649-164-00-0	Gaz résiduels (pétrole), rectification de l'unité Unifining	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-885-3	68919-12-0	649-164-00-0	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
272-885-3	68919-12-0	649-164-00-0	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-173-5	68952-79-4	649-165-00-6	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-173-5	68952-79-4	649-165-00-6	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-173-5	68952-79-4	649-165-00-6	Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-173-5	68952-79-4	649-165-00-6	Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-174-0	68952-80-7	649-166-00-1	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-174-0	68952-80-7	649-166-00-1	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-174-0	68952-80-7	649-166-00-1	Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-174-0	68952-80-7	649-166-00-1	Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-269-7	68955-33-9	649-167-00-7	Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
273-269-7	68955-33-9	649-167-00-7	Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-269-7	68955-33-9	649-167-00-7	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-269-7	68955-33-9	649-167-00-7	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-563-5	68989-88-8	649-168-00-2	Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-563-5	68989-88-8	649-168-00-2	Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-563-5	68989-88-8	649-168-00-2	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
273-563-5	68989-88-8	649-168-00-2	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-397-2	92045-15-3	649-169-00-8	Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-397-2	92045-15-3	649-169-00-8	Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-397-2	92045-15-3	649-169-00-8	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-397-2	92045-15-3	649-169-00-8	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-398-8	92045-16-4	649-170-00-3	Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-398-8	92045-16-4	649-170-00-3	Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-398-8	92045-16-4	649-170-00-3	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-398-8	92045-16-4	649-170-00-3	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-399-3	92045-17-5	649-171-00-9	Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-399-3	92045-17-5	649-171-00-9	Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-399-3	92045-17-5	649-171-00-9	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-399-3	92045-17-5	649-171-00-9	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-400-7	92045-18-6	649-172-00-4	Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-400-7	92045-18-6	649-172-00-4	Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-400-7	92045-18-6	649-172-00-4	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-400-7	92045-18-6	649-172-00-4	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-401-2	92045-19-7	649-173-00-X	Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-401-2	92045-19-7	649-173-00-X	Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-401-2	92045-19-7	649-173-00-X	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-401-2	92045-19-7	649-173-00-X	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-402-8	92045-20-0	649-174-00-5	Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-402-8	92045-20-0	649-174-00-5	Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-402-8	92045-20-0	649-174-00-5	Gaz de raffinerie	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
295-402-8	92045-20-0	649-174-00-5	Gaz de raffinerie	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
300-225-7	93924-31-3	649-175-00-0	Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
300-225-7	93924-31-3	649-175-00-0	Huile de ressuage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
300-226-2	93924-32-4	649-176-00-6	Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
300-226-2	93924-32-4	649-176-00-6	Huile de ressuage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
268-629-5	68131-75-9	649-177-00-1	Gaz en C3-C4 (pétrole)	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
268-629-5	68131-75-9	649-177-00-1	Gaz en C3-C4 (pétrole)	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
268-629-5	68131-75-9	649-177-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
268-629-5	68131-75-9	649-177-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-617-2	68307-98-2	649-178-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-617-2	68307-98-2	649-178-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-617-2	68307-98-2	649-178-00-7	Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-617-2	68307-98-2	649-178-00-7	Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-618-8	68307-99-3	649-179-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-618-8	68307-99-3	649-179-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-618-8	68307-99-3	649-179-00-2	Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-618-8	68307-99-3	649-179-00-2	Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-619-3	68308-00-9	649-180-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-619-3	68308-00-9	649-180-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-619-3	68308-00-9	649-180-00-8	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
269-619-3	68308-00-9	649-180-00-8	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-620-9	68308-01-0	649-181-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-620-9	68308-01-0	649-181-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-620-9	68308-01-0	649-181-00-3	Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-620-9	68308-01-0	649-181-00-3	Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-630-3	68308-10-1	649-182-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-630-3	68308-10-1	649-182-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-630-3	68308-10-1	649-182-00-9	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-630-3	68308-10-1	649-182-00-9	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-623-5	68308-03-2	649-183-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-623-5	68308-03-2	649-183-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-623-5	68308-03-2	649-183-00-4	Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-623-5	68308-03-2	649-183-00-4	Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-624-0	68308-04-3	649-184-00-X	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-624-0	68308-04-3	649-184-00-X	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-624-0	68308-04-3	649-184-00-X	Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-624-0	68308-04-3	649-184-00-X	Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-625-6	68308-05-4	649-185-00-5	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-625-6	68308-05-4	649-185-00-5	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-625-6	68308-05-4	649-185-00-5	Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaneur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-625-6	68308-05-4	649-185-00-5	Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaneur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-626-1	68308-06-5	649-186-00-0	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-626-1	68308-06-5	649-186-00-0	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-626-1	68308-06-5	649-186-00-0	Gaz de queue (pétrole), désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-626-1	68308-06-5	649-186-00-0	Gaz de queue (pétrole), désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
269-627-7	68308-07-6	649-187-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-627-7	68308-07-6	649-187-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-627-7	68308-07-6	649-187-00-6	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-627-7	68308-07-6	649-187-00-6	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-629-8	68308-09-8	649-188-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-629-8	68308-09-8	649-188-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-629-8	68308-09-8	649-188-00-1	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-629-8	68308-09-8	649-188-00-1	Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-631-9	68308-11-2	649-189-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-631-9	68308-11-2	649-189-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-631-9	68308-11-2	649-189-00-7	Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaneur	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-631-9	68308-11-2	649-189-00-7	Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaneur	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-632-4	68308-12-3	649-190-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-632-4	68308-12-3	649-190-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-632-4	68308-12-3	649-190-00-2	Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-632-4	68308-12-3	649-190-00-2	Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-071-2	68409-99-4	649-191-00-8	Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-071-2	68409-99-4	649-191-00-8	Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-071-2	68409-99-4	649-191-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-071-2	68409-99-4	649-191-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-651-5	68475-57-0	649-193-00-9	Alcanes en C1-2	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-651-5	68475-57-0	649-193-00-9	Alcanes en C1-2	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-651-5	68475-57-0	649-193-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-651-5	68475-57-0	649-193-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-652-0	68475-58-1	649-194-00-4	Alcanes en C2-3	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-652-0	68475-58-1	649-194-00-4	Alcanes en C2-3	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-689-2	68476-49-3	649-201-00-0	Hydrocarbures en C2-4, riches en C3	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-689-2	68476-49-3	649-201-00-0	Hydrocarbures en C2-4, riches en C3	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-689-2	68476-49-3	649-201-00-0	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-689-2	68476-49-3	649-201-00-0	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-704-2	68476-85-7	649-202-00-6	Gaz de pétrole liquéfiés	C1	H,K,S	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-704-2	68476-85-7	649-202-00-6	Gaz de pétrole liquéfiés	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-704-2	68476-85-7	649-202-00-6	Gaz de pétrole	C1	H,K,S	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-704-2	68476-85-7	649-202-00-6	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-705-8	68476-86-8	649-203-00-1	Gaz de pétrole liquéfiés adoucis	C1	H,K,S	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-705-8	68476-86-8	649-203-00-1	Gaz de pétrole liquéfiés adoucis	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-705-8	68476-86-8	649-203-00-1	Gaz de pétrole	C1	H,K,S	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-705-8	68476-86-8	649-203-00-1	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-724-1	68477-33-8	649-204-00-7	Gaz en C3-4 (pétrole), riches en isobutane	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-724-1	68477-33-8	649-204-00-7	Gaz en C3-4 (pétrole), riches en isobutane	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-724-1	68477-33-8	649-204-00-7	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-724-1	68477-33-8	649-204-00-7	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-726-2	68477-35-0	649-205-00-2	Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-726-2	68477-35-0	649-205-00-2	Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-726-2	68477-35-0	649-205-00-2	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-726-2	68477-35-0	649-205-00-2	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-750-3	68477-69-0	649-206-00-8	Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-750-3	68477-69-0	649-206-00-8	Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-750-3	68477-69-0	649-206-00-8	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-750-3	68477-69-0	649-206-00-8	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-751-9	68477-70-3	649-207-00-3	Gaz en C2-3 (pétrole)	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-751-9	68477-70-3	649-207-00-3	Gaz en C2-3 (pétrole)	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-751-9	68477-70-3	649-207-00-3	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-751-9	68477-70-3	649-207-00-3	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-752-4	68477-71-4	649-208-00-9	Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-752-4	68477-71-4	649-208-00-9	Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-752-4	68477-71-4	649-208-00-9	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-752-4	68477-71-4	649-208-00-9	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-754-5	68477-72-5	649-209-00-4	Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-754-5	68477-72-5	649-209-00-4	Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-754-5	68477-72-5	649-209-00-4	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
270-754-5	68477-72-5	649-209-00-4	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-628-2	68308-08-7	649-210-00-X	Gaz de pétrole	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-628-2	68308-08-7	649-210-00-X	Gaz de pétrole	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-628-2	68308-08-7	649-210-00-X	Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement	C1	H,K	AR 05/10/1998 art 2, AR 26/04/2007 art 2,2°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
269-628-2	68308-08-7	649-210-00-X	Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement	M2	H,K	AR 05/10/1998 art 3, AR 26/04/2007 art 2,7°	Non C1 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène
308-126-0	97862-76-5	649-211-00-5	Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-126-0	97862-76-5	649-211-00-5	Huile de ressuage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-088-7	64741-86-2	649-212-00-0	Distillats moyens (pétrole), adoucis	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-088-7	64741-86-2	649-212-00-0	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-092-9	64741-90-8	649-213-00-6	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-092-9	64741-90-8	649-213-00-6	Gazoles (pétrole), raffinés au solvant	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-093-4	64741-91-9	649-214-00-1	Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-093-4	64741-91-9	649-214-00-1	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-112-6	64742-12-7	649-215-00-7	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-112-6	64742-12-7	649-215-00-7	Gazoles (pétrole), traités à l'acide	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-113-1	64742-13-8	649-216-00-2	Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-113-1	64742-13-8	649-216-00-2	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-114-7	64742-14-9	649-217-00-8	Distillats légers (pétrole), traités à l'acide	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-114-7	64742-14-9	649-217-00-8	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-129-9	64742-29-6	649-218-00-3	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-129-9	64742-29-6	649-218-00-3	Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-130-4	64742-30-9	649-219-00-9	Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-130-4	64742-30-9	649-219-00-9	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-139-3	64742-38-7	649-220-00-4	Distillats moyens (pétrole), traités à la terre	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-139-3	64742-38-7	649-220-00-4	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-148-2	64742-46-7	649-221-00-X	Distillats moyens (pétrole), hydrotraités	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-148-2	64742-46-7	649-221-00-X	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-182-8	64742-79-6	649-222-00-5	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-182-8	64742-79-6	649-222-00-5	Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-183-3	64742-80-9	649-223-00-0	Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-183-3	64742-80-9	649-223-00-0	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
270-719-4	68477-29-2	649-228-00-8	Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
270-719-4	68477-29-2	649-228-00-8	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
270-721-5	68477-30-5	649-229-00-3	Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
270-721-5	68477-30-5	649-229-00-3	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
270-722-0	68477-31-6	649-230-00-9	Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
270-722-0	68477-31-6	649-230-00-9	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-615-8	90640-93-0	649-231-00-4	Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-615-8	90640-93-0	649-231-00-4	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-294-2	91995-34-5	649-232-00-X	Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-294-2	91995-34-5	649-232-00-X	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
300-227-8	93924-33-5	649-233-00-5	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
300-227-8	93924-33-5	649-233-00-5	Gazoles paraffiniques	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
307-035-3	97488-96-5	649-234-00-0	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-035-3	97488-96-5	649-234-00-0	naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-659-6	97675-85-9	649-235-00-6	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-659-6	97675-85-9	649-235-00-6	Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-660-1	97675-86-0	649-236-00-1	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-660-1	97675-86-0	649-236-00-1	Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-757-9	97722-08-2	649-237-00-7	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
307-757-9	97722-08-2	649-237-00-7	Hydrocarbures en C11-17 naphthéniques légers, extraction au solvant	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-128-1	97862-78-7	649-238-00-2	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-128-1	97862-78-7	649-238-00-2	Gazoles hydrotraités	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-667-5	100683-97-4	649-239-00-8	Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-667-5	100683-97-4	649-239-00-8	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-668-0	100683-98-5	649-240-00-3	Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-668-0	100683-98-5	649-240-00-3	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-669-6	100683-99-6	649-241-00-9	Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-669-6	100683-99-6	649-241-00-9	Gazole — non spécifié	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-454-3	90622-53-0	649-242-00-4	Alcanes en C12-26 ramifiés et droits	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
278-011-7	74869-21-9	649-243-00-X	Graisse	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
278-011-7	74869-21-9	649-243-00-X	Graisses lubrifiantes	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-165-5	64742-61-6	649-244-00-5	Gatsch (pétrole)	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-165-5	64742-61-6	649-244-00-5	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-659-8	90669-77-5	649-245-00-0	Gatsch (pétrole), traité à l'acide	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-659-8	90669-77-5	649-245-00-0	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-660-3	90669-78-6	649-246-00-6	Gatsch (pétrole), traité à la terre	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
292-660-3	90669-78-6	649-246-00-6	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-523-6	92062-09-4	649-247-00-1	Gatsch (pétrole), hydrotraité	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-523-6	92062-09-4	649-247-00-1	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-524-1	92062-10-7	649-248-00-7	Gatsch à bas point de fusion (pétrole)	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-524-1	92062-10-7	649-248-00-7	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-525-7	92062-11-8	649-249-00-2	Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-525-7	92062-11-8	649-249-00-2	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-155-9	97863-04-2	649-250-00-8	Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-155-9	97863-04-2	649-250-00-8	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-156-4	97863-05-3	649-251-00-3	Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-156-4	97863-05-3	649-251-00-3	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-158-5	97863-06-4	649-252-00-9	Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-158-5	97863-06-4	649-252-00-9	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-723-9	100684-49-9	649-253-00-4	Gatsch (pétrole), traité au charbon	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-723-9	100684-49-9	649-253-00-4	Gatsch	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
232-373-2	8009-03-8	649-254-00-X	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-206-7	64743-01-7	649-255-00-5	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
265-206-7	64743-01-7	649-255-00-5	Pétrolatum oxydé (pétrole)	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
285-098-5	85029-74-9	649-256-00-0	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
285-098-5	85029-74-9	649-256-00-0	Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-459-9	92045-77-7	649-257-00-6	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
295-459-9	92045-77-7	649-257-00-6	Pétrolatum (pétrole), hydrotraité	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-149-6	97862-97-0	649-258-00-1	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-149-6	97862-97-0	649-258-00-1	Pétrolatum (pétrole), traité au charbon	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-150-1	97862-98-1	649-259-00-7	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
308-150-1	97862-98-1	649-259-00-7	Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-706-6	100684-33-1	649-260-00-2	Pétrolatum	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène
309-706-6	100684-33-1	649-260-00-2	Pétrolatum (pétrole), traité à la terre	C2	N	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérigène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
232-349-1	8006-61-9	649-261-00-8	Essence naturelle	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-349-1	8006-61-9	649-261-00-8	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-443-2	8030-30-6	649-262-00-3	Naphta	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-443-2	8030-30-6	649-262-00-3	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-453-7	8032-32-4	649-263-00-9	Ligroïne	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-453-7	8032-32-4	649-263-00-9	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-041-0	64741-41-9	649-264-00-4	Naphta lourd (pétrole), distillation directe	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-041-0	64741-41-9	649-264-00-4	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-042-6	64741-42-0	649-265-00-X	Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-042-6	64741-42-0	649-265-00-X	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-046-8	64741-46-4	649-266-00-5	Naphta léger (pétrole), distillation directe	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-046-8	64741-46-4	649-266-00-5	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-192-2	64742-89-8	649-267-00-0	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-192-2	64742-89-8	649-267-00-0	Solvant naphta aliphatique léger (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-077-5	68410-05-9	649-268-00-6	Distillats légers de distillation directe (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-077-5	68410-05-9	649-268-00-6	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-025-4	68514-15-8	649-269-00-1	Essence, récupération de vapeur	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-025-4	68514-15-8	649-269-00-1	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-727-0	68606-11-1	649-270-00-7	Essence de distillation directe, unité de fractionnement	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-727-0	68606-11-1	649-270-00-7	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-186-3	68783-12-0	649-271-00-2	Naphta non adouci (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-186-3	68783-12-0	649-271-00-2	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-931-2	68921-08-4	649-272-00-8	Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur, fractionnement d'essence légère de distillation directe	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-931-2	68921-08-4	649-272-00-8	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-945-6	101631-20-3	649-273-00-3	Naphta lourd de distillation directe (pétrole), contenant des aromatiques	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-945-6	101631-20-3	649-273-00-3	Naphta à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-066-7	64741-64-6	649-274-00-9	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-066-7	64741-64-6	649-274-00-9	Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), alkylation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-067-2	64741-65-7	649-275-00-4	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-067-2	64741-65-7	649-275-00-4	Naphta lourd (pétrole), alkylation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-068-8	64741-66-8	649-276-00-X	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-068-8	64741-66-8	649-276-00-X	Naphta léger (pétrole), alkylation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-073-5	64741-70-4	649-277-00-5	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-073-5	64741-70-4	649-277-00-5	Naphta (pétrole), isomérisation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-086-6	64741-84-0	649-278-00-0	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-086-6	64741-84-0	649-278-00-0	Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-095-5	64741-92-0	649-279-00-6	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-095-5	64741-92-0	649-279-00-6	Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-088-5	68410-71-9	649-280-00-1	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-088-5	68410-71-9	649-280-00-1	Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l'aide d'un mélange éthylène glycol-eau	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-349-3	68425-35-4	649-281-00-7	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-349-3	68425-35-4	649-281-00-7	Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-267-0	68527-27-5	649-282-00-2	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-267-0	68527-27-5	649-282-00-2	Naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), contenant du butane	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-315-5	91995-53-8	649-283-00-8	Distillats légers (pétrole), dérivés de vapocraquage de naphta, hydrotraités et raffinés au solvant	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-315-5	91995-53-8	649-283-00-8	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-430-0	92045-49-3	649-284-00-3	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-430-0	92045-49-3	649-284-00-3	Naphta (pétrole), alkylation en C4-12 de butane, riche en iso-octane	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-436-3	92045-55-1	649-285-00-9	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-436-3	92045-55-1	649-285-00-9	Hydrocarbures, distillats de naphta léger hydrotraité, raffinés au solvant	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-440-5	92045-58-4	649-286-00-4	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-440-5	92045-58-4	649-286-00-4	Naphta (pétrole), isomérisation, fraction en C6	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-446-8	92045-64-2	649-287-00-X	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-446-8	92045-64-2	649-287-00-X	Hydrocarbures en C6-7, craquage de naphta, raffinés au solvant	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-871-4	101316-67-0	649-288-00-5	Naphta modifié à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-871-4	101316-67-0	649-288-00-5	Hydrocarbures riches en C6, distillats de naphta léger hydrotraité, raffinés au solvant	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-055-7	64741-54-4	649-289-00-0	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-055-7	64741-54-4	649-289-00-0	Naphta lourd (pétrole), craquage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-056-2	64741-55-5	649-290-00-6	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-056-2	64741-55-5	649-290-00-6	Naphta léger (pétrole), craquage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-686-6	68476-46-0	649-291-00-1	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-686-6	68476-46-0	649-291-00-1	Hydrocarbures en C3-11, distillats de produits de craquage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-185-8	68783-09-5	649-292-00-7	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-185-8	68783-09-5	649-292-00-7	Naphta distillé léger (pétrole), craquage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-311-3	91995-50-5	649-293-00-2	Distillats aromatiques légers (pétrole), dérivés de vapocraquage de naphta, hydrotraités	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-311-3	91995-50-5	649-293-00-2	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-431-6	92045-50-6	649-294-00-8	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-431-6	92045-50-6	649-294-00-8	Naphta lourd de craquage catalytique (pétrole), adouci	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-441-0	92045-59-5	649-295-00-3	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-441-0	92045-59-5	649-295-00-3	Naphta léger de craquage catalytique (pétrole), adouci	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-794-0	92128-94-4	649-296-00-9	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-794-0	92128-94-4	649-296-00-9	Hydrocarbures en C8-12 de craquage catalytique, neutralisés chimiquement	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-974-4	101794-97-2	649-297-00-4	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-974-4	101794-97-2	649-297-00-4	Hydrocarbures en C8-12, distillats de craquage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-987-5	101896-28-0	649-298-00-X	Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-987-5	101896-28-0	649-298-00-X	Hydrocarbures en C8-12, craquage catalytique, neutralisation chimique, adoucissement	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-065-1	64741-63-5	649-299-00-5	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-065-1	64741-63-5	649-299-00-5	Naphta léger (pétrole), reformage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-070-9	64741-68-0	649-300-00-9	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-070-9	64741-68-0	649-300-00-9	Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-660-4	68475-79-6	649-301-00-4	Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-660-4	68475-79-6	649-301-00-4	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-387-1	68476-47-1	649-302-00-X	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-387-1	68476-47-1	649-302-00-X	Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-794-3	68478-15-9	649-303-00-5	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-794-3	68478-15-9	649-303-00-5	Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-993-5	68513-03-1	649-304-00-0	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-993-5	68513-03-1	649-304-00-0	Naphta léger de reformage catalytique (pétrole), désaromatisé	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-008-1	68513-63-3	649-305-00-6	Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-008-1	68513-63-3	649-305-00-6	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-058-4	68514-79-4	649-306-00-1	Produits pétroliers, reformats Hydrofining-Powerforming	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-058-4	68514-79-4	649-306-00-1	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-895-8	68919-37-9	649-307-00-7	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-895-8	68919-37-9	649-307-00-7	Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
273-271-8	68955-35-1	649-308-00-2	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
273-271-8	68955-35-1	649-308-00-2	Naphta de reformage catalytique (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-509-8	85116-58-1	649-309-00-8	Distillats légers (pétrole), hydrotraitement, reformage catalytique, fraction aromatique en C8-12	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-509-8	85116-58-1	649-309-00-8	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-279-0	91995-18-5	649-310-00-3	Hydrocarbures aromatiques en C8, dérivés du reformage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-279-0	91995-18-5	649-310-00-3	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-401-8	93571-75-6	649-311-00-9	Hydrocarbures aromatiques en C7-12, riches en C8	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-401-8	93571-75-6	649-311-00-9	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-458-9	93572-29-3	649-312-00-4	Essence en C5-11, de reformage, stabilisée, haut indice d'octane	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-458-9	93572-29-3	649-312-00-4	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
297-465-7	93572-35-1	649-313-00-X	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-465-7	93572-35-1	649-313-00-X	Hydrocarbures en C7-12, riches en aromatiques supérieurs à C9, fraction lourde de reformage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-466-2	93572-36-2	649-314-00-5	Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-466-2	93572-36-2	649-314-00-5	Hydrocarbures en C5-11, riches en non aromatiques, fraction légère de reformage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-127-6	97862-77-6	649-315-00-0	Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-127-6	97862-77-6	649-315-00-0	Huile de ressuage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-075-6	64741-74-8	649-316-00-6	Naphta léger (pétrole), craquage thermique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-075-6	64741-74-8	649-316-00-6	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-085-0	64741-83-9	649-317-00-1	Naphta lourd (pétrole), craquage thermique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-085-0	64741-83-9	649-317-00-1	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
267-563-4	67891-79-6	649-318-00-7	Distillats aromatiques lourds (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
267-563-4	67891-79-6	649-318-00-7	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
267-565-5	67891-80-9	649-319-00-2	Distillats aromatiques légers (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
267-565-5	67891-80-9	649-319-00-2	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-344-6	68425-29-6	649-320-00-8	Distillats (pétrole), dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat, mélange de l'essence	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-344-6	68425-29-6	649-320-00-8	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-658-3	68475-70-7	649-321-00-3	Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-658-3	68475-70-7	649-321-00-3	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-631-9	68603-00-9	649-322-00-9	Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-631-9	68603-00-9	649-322-00-9	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-632-4	68603-01-0	649-323-00-4	Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique, contenant des dimères de C5	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-632-4	68603-01-0	649-323-00-4	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-634-5	68603-03-2	649-324-00-X	Distillats (pétrole), distillation extractive de naphta et de gazole de craquage thermique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-634-5	68603-03-2	649-324-00-X	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
273-266-0	68955-29-3	649-325-00-5	Distillats légers (pétrole), craquage thermique, aromatiques débutanisés	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
273-266-0	68955-29-3	649-325-00-5	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-447-3	92045-65-3	649-326-00-0	Naphta léger de craquage thermique (pétrole), adouci	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-447-3	92045-65-3	649-326-00-0	Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-150-3	64742-48-9	649-327-00-6	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-150-3	64742-48-9	649-327-00-6	Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-151-9	64742-49-0	649-328-00-1	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-151-9	64742-49-0	649-328-00-1	Naphta léger (pétrole), hydrotraité	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-178-6	64742-73-0	649-329-00-7	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-178-6	64742-73-0	649-329-00-7	Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-185-4	64742-82-1	649-330-00-2	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-185-4	64742-82-1	649-330-00-2	Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d'ébullition intermédiaire	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-092-7	64810-96-8	649-331-00-8	Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-092-7	64810-96-8	649-331-00-8	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-093-2	64810-97-9	649-332-00-3	Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d'ébullition	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-093-2	64810-97-9	649-332-00-3	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-094-8	64810-98-0	649-333-00-9	Distillats de naphta lourd hydrotraité (pétrole), produits de tête du désisohexaniseur	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-094-8	64810-98-0	649-333-00-9	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-988-8	68512-78-7	649-334-00-4	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-988-8	68512-78-7	649-334-00-4	Solvant naphta aromatique léger (pétrole), hydrotraité	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-511-9	85116-60-5	649-335-00-X	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-511-9	85116-60-5	649-335-00-X	Naphta léger (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-512-4	85116-61-6	649-336-00-5	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-512-4	85116-61-6	649-336-00-5	Naphta léger hydrotraité (pétrole), contenant des cycloalcanes	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-432-1	92045-51-7	649-337-00-0	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-432-1	92045-51-7	649-337-00-0	Naphta lourd (pétrole), vapocraquage, hydrogénation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-433-7	92045-52-8	649-338-00-6	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-433-7	92045-52-8	649-338-00-6	Naphta à large intervalle de distillation (pétrole), hydrodésulfuré	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-438-4	92045-57-3	649-339-00-1	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-438-4	92045-57-3	649-339-00-1	Naphta léger de vapocraquage (pétrole), hydrotraité	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-443-1	92045-61-9	649-340-00-7	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-443-1	92045-61-9	649-340-00-7	Hydrocarbures en C4-12, craquage de naphta, hydrotraités	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-529-9	92062-15-2	649-341-00-2	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-529-9	92062-15-2	649-341-00-2	Solvant naphta naphénique léger (pétrole), hydrotraité	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
296-942-7	93165-55-0	649-342-00-8	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
296-942-7	93165-55-0	649-342-00-8	Naphta léger (pétrole), vapocraquage, hydrogénation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-852-0	93763-33-8	649-343-00-3	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-852-0	93763-33-8	649-343-00-3	Hydrocarbures en C6-11, hydrotraités, désaromatisés	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-853-6	93763-34-9	649-344-00-9	Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
297-853-6	93763-34-9	649-344-00-9	Hydrocarbures en C9-12, hydrotraités, désaromatisés	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-489-3	08052-41-3	649-345-00-4	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-489-3	08052-41-3	649-345-00-4	Solvant Stoddard	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
232-489-3	08052-41-3	649-345-00-4	White spirit	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-047-3	64742-47-5	649-346-00-X	Gaz naturel (pétrole), condensats	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-047-3	64742-47-5	649-346-00-X	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-048-9	64741-48-6	649-347-00-5	Gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-048-9	64741-48-6	649-347-00-5	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-071-4	64741-69-1	649-348-00-0	Naphta léger (pétrole), hydrocraquage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-071-4	64741-69-1	649-348-00-0	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-079-8	64741-78-2	649-349-00-6	Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-079-8	64741-78-2	649-349-00-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-089-2	64741-87-3	649-350-00-1	Naphta (pétrole), adouci	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-089-2	64741-87-3	649-350-00-1	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-115-2	64742-15-0	649-351-00-7	Naphta (pétrole), traité à l'acide	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-115-2	64742-15-0	649-351-00-7	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-122-0	64742-22-9	649-352-00-2	Naphta lourd (pétrole), neutralisé chimiquement	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-122-0	64742-22-9	649-352-00-2	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-123-6	64742-23-0	649-353-00-8	Naphta léger (pétrole), neutralisé chimiquement	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-123-6	64742-23-0	649-353-00-8	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-170-2	64742-66-1	649-354-00-3	Naphta (pétrole), déparaffinage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-170-2	64742-66-1	649-354-00-3	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-187-5	64742-83-2	649-355-00-9	Naphta léger (pétrole), vapocraquage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-187-5	64742-83-2	649-355-00-9	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-199-0	64742-95-6	649-356-00-4	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-199-0	64742-95-6	649-356-00-4	Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
268-618-5	68131-49-7	649-357-00-X	Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traités à l'acide, neutralisés	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
268-618-5	68131-49-7	649-357-00-X	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-725-7	68477-34-9	649-358-00-5	Distillats en C3-5 (pétrole), riches en méthyl-2 butène-2	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-725-7	68477-34-9	649-358-00-5	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-735-1	68477-50-9	649-359-00-0	Distillats (pétrole), distillats pétroliers de vapocraquage polymérisés, fraction C5-12	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-735-1	68477-50-9	649-359-00-0	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-736-7	68477-53-2	649-360-00-6	Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction C5-12	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-736-7	68477-53-2	649-360-00-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-738-8	68477-55-4	649-361-00-1	Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction en C5-10, mélange avec la fraction en C5 de naphta pétrolier de vapocraquage léger	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-738-8	68477-55-4	649-361-00-1	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-741-4	68477-61-2	649-362-00-7	Extraits à l'acide à froid en C4-6 (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-741-4	68477-61-2	649-362-00-7	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-771-8	68477-894-4	649-363-00-2	Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-771-8	68477-894-4	649-363-00-2	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
270-791-7	68478-12-6	649-364-00-8	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-791-7	68478-12-6	649-364-00-8	Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-795-9	68478-16-0	649-365-00-3	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-795-9	68478-16-0	649-365-00-3	Huiles résiduelles de distillation (pétrole), déisobutaniseur	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-991-4	68513-02-0	649-366-00-9	Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d'ébullition	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-991-4	68513-02-0	649-366-00-9	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-138-9	68516-20-1	649-367-00-4	Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-138-9	68516-20-1	649-367-00-4	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-262-3	68527-21-9	649-368-00-X	Naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (pétrole), traité à la terre	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-262-3	68527-21-9	649-368-00-X	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-263-9	68527-22-0	649-369-00-5	Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-263-9	68527-22-0	649-369-00-5	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-264-4	68527-23-1	649-370-00-0	Naphta aromatique léger de vapocraquage (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-264-4	68527-23-1	649-370-00-0	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-266-5	68527-26-4	649-371-00-6	Naphta léger de vapocraquage (pétrole), débenzénisé	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-266-5	68527-26-4	649-371-00-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-635-0	68603-08-7	649-372-00-1	Naphta (pétrole), renfermant des aromatiques	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-635-0	68603-08-7	649-372-00-1	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-726-5	68606-10-0	649-373-00-7	Essence de pyrolyse, résidus de dépropaniseur	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
271-726-5	68606-10-0	649-373-00-7	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-206-0	68783-66-4	649-374-00-2	Naphta léger adouci (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-206-0	68783-66-4	649-374-00-2	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-896-3	68919-39-1	649-375-00-8	Gaz naturel, condensats	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-896-3	68919-39-1	649-375-00-8	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-932-8	68921-09-5	649-376-00-3	Distillats (pétrole), rectification, traitement Unifining du naphta	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
272-932-8	68921-09-5	649-376-00-3	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
285-510-3	85116-59-2	649-377-00-9	Naphta léger (pétrole), reformage catalytique, fraction sans aromatiques	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
285-510-3	85116-59-2	649-377-00-9	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
289-220-8	86290-81-5	649-378-00-4	Essence	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
289-220-8	86290-81-5	649-378-00-4	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-698-0	90989-42-7	649-379-00-X	Hydrocarbures aromatiques en C7-8, produits de désalkylation, résidus de distillation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-698-0	90989-42-7	649-379-00-X	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-298-4	91995-38-9	649-380-00-5	Hydrocarbures en C4-6, fraction légère de dépentanisation, hydrotraitement des aromatiques	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-298-4	91995-38-9	649-380-00-5	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-302-4	91995-41-4	649-381-00-0	Distillats (pétrole), vapocraquage et maturation de naphta, riches en C5	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-302-4	91995-41-4	649-381-00-0	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-331-2	91995-68-5	649-382-00-6	Extraits au solvant (pétrole), naphta léger de reformage catalytique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-331-2	91995-68-5	649-382-00-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-434-2	92045-53-9	649-383-00-1	Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-434-2	92045-53-9	649-383-00-1	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-442-6	92045-60-8	649-384-00-7	Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-442-6	92045-60-8	649-384-00-7	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-444-7	92045-62-0	649-385-00-2	Hydrocarbures en C8-11, craquage de naphta, coupe toluène	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-444-7	92045-62-0	649-385-00-2	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-445-2	92045-63-1	649-386-00-8	Hydrocarbures en C4-11, craquage de naphta, désaromatisés	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
295-445-2	92045-63-1	649-386-00-8	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
296-028-8	92201-97-3	649-387-00-3	Naphta léger (pétrole), maturation, vapocraquage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
296-028-8	92201-97-3	649-387-00-3	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
296-903-4	93165-19-6	649-388-00-9	Distillats (pétrole), riches en C6	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
296-903-4	93165-19-6	649-388-00-9	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-639-3	94114-03-1	649-389-00-4	Essence de pyrolyse, hydrogénée	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
302-639-3	94114-03-1	649-389-00-4	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
305-750-5	95009-23-7	649-390-00-X	Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction en C8-12 polymérisée, produits légers de distillation	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
305-750-5	95009-23-7	649-390-00-X	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-261-5	97926-43-7	649-391-00-5	Extraits au solvant (pétrole), naphta lourd, traités à la terre	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-261-5	97926-43-7	649-391-00-5	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-713-1	98219-46-6	649-392-00-0	Naphta léger (pétrole), vapocraquage, débenzénisation, traitement thermique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-713-1	98219-46-6	649-392-00-0	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-714-7	98219-47-7	649-393-00-6	Naphta léger (pétrole), vapocraquage, traitement thermique	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
308-714-7	98219-47-7	649-393-00-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-862-5	101316-56-7	649-394-00-1	Distillats en C7-9 riches en C8 (pétrole), hydrodésulfurés et désaromatisés	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-862-5	101316-56-7	649-394-00-1	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-870-9	101316-66-9	649-395-00-7	Hydrocarbures en C6-8, hydrogénés et désaromatisés par absorption, raffinage du toluène	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-870-9	101316-66-9	649-395-00-7	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-879-8	101316-67-1	649-396-00-2	Naphta de cokéfaction à large intervalle d'ébullition (pétrole), hydrodésulfuré	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-879-8	101316-67-1	649-396-00-2	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-976-5	101795-01-1	649-397-00-8	Naphta léger adouci (pétrole)	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
309-976-5	101795-01-1	649-397-00-8	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-012-0	102110-14-5	649-398-00-3	Hydrocarbures en C3-6, riches en C5, naphta de vapocraquage	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-012-0	102110-14-5	649-398-00-3	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-013-6	102110-15-6	649-399-00-9	Hydrocarbures riches en C5 contenant du dicyclopentadiène	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-013-6	102110-15-6	649-399-00-9	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-057-6	102110-55-4	649-400-00-2	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
310-057-6	102110-55-4	649-400-00-2	Résidus légers de vapocraquage (pétrole), aromatiques	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-690-8	68476-50-6	649-401-00-8	Hydrocarbures C ≥ 5, riches en C5-6	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-690-8	68476-50-6	649-401-00-8	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-695-5	68476-55-1	649-402-00-3	Hydrocarbures riches en C5	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
270-695-5	68476-55-1	649-402-00-3	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
292-695-4	90989-39-2	649-403-00-9	Hydrocarbures aromatiques en C8-10	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
292-695-4	90989-39-2	649-403-00-9	Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition	C2	P	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène
265-060-4	64741-59-9	649-435-00-3	Distillats légers (pétrole), craquage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-060-4	64741-59-9	649-435-00-3	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-062-5	64741-60-2	649-436-00-9	Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-062-5	64741-60-2	649-436-00-9	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-084-5	64741-82-8	649-438-00-X	Distillats légers (pétrole), craquage thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-084-5	64741-82-8	649-438-00-X	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-781-5	68333-25-5	649-439-00-5	Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration	C2		AR 05/10/1998 art 2	
269-781-5	68333-25-5	649-439-00-5	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-662-5	68475-80-9	649-440-00-0	Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-662-5	68475-80-9	649-440-00-0	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-727-8	68477-38-3	649-441-00-6	Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
270-727-8	68477-38-3	649-441-00-6	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-260-2	68527-18-4	649-442-00-1	Gazoles de vapocraquage (pétrole)	C2		AR 05/10/1998 art 2	
271-260-2	68527-18-4	649-442-00-1	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
285-505-6	85116-53-6	649-443-00-7	Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration	C2		AR 05/10/1998 art 2	
285-505-6	85116-53-6	649-443-00-7	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-411-7	92045-29-9	649-444-00-2	Gasol (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuré	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-411-7	92045-29-9	649-444-00-2	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-514-7	92062-00-5	649-445-00-8	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-514-7	92062-00-5	649-445-00-8	Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-517-3	92062-04-9	649-446-00-3	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-517-3	92062-04-9	649-446-00-3	Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-991-1	92201-60-0	649-447-00-9	Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
295-991-1	92201-60-0	649-447-00-9	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
297-905-8	93763-85-0	649-448-00-4	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
297-905-8	93763-85-0	649-448-00-4	Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation	C2		AR 05/10/1998 art 2	
308-278-8	97926-59-5	649-450-00-5	Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique	C2		AR 05/10/1998 art 2	
308-278-8	97926-59-5	649-450-00-5	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
309-865-1	101316-59-0	649-451-00-0	Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés	C2		AR 05/10/1998 art 2	
309-865-1	101316-59-0	649-451-00-0	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
309-939-3	101316-14-5	649-452-00-6	Distillats lourds (pétrole), vapocraquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
309-939-3	101316-14-5	649-452-00-6	Gazole de craquage	C2		AR 05/10/1998 art 2	
265-077-7	64741-76-0	649-453-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-077-7	64741-76-0	649-453-00-1	Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-090-8	64741-88-4	649-454-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-090-8	64741-88-4	649-454-00-7	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-091-3	64741-89-5	649-455-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-091-3	64741-89-5	649-455-00-2	Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-096-0	64741-96-0	649-456-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-096-0	64741-96-0	649-456-00-8	Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-097-6	64741-96-4	649-457-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-097-6	64741-96-4	649-457-00-3	Distillats naphthéniques lourds (pétrole), raffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-098-1	64741-97-5	649-458-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-098-1	64741-97-5	649-458-00-9	Distillats naphthéniques légers (pétrole), raffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-101-6	64742-01-4	649-459-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-101-6	64742-01-4	649-459-00-4	Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-137-2	64742-36-5	649-460-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-137-2	64742-36-5	649-460-00-X	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-138-8	64742-37-6	649-461-00-5	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-138-8	64742-37-6	649-461-00-5	Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-143-5	64742-41-2	649-462-00-0	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-143-5	64742-41-2	649-462-00-0	Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-146-1	64742-44-5	649-463-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-146-1	64742-44-5	649-463-00-6	Distillats naphthéniques lourds (pétrole), traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-147-7	64742-45-6	649-464-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-147-7	64742-45-6	649-464-00-1	Distillats naphthéniques légers (pétrole), traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-155-0	64742-52-5	649-465-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-155-0	64742-52-5	649-465-00-7	Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-156-6	64742-53-6	649-466-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-156-6	64742-53-6	649-466-00-2	Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-157-1	64742-54-7	649-467-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-157-1	64742-54-7	649-467-00-8	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-158-7	64742-55-8	649-468-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
265-158-7	64742-55-8	649-468-00-3	Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-159-2	64742-56-9	649-469-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-159-2	64742-56-9	649-469-00-9	Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-160-8	64742-57-0	649-470-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-160-8	64742-57-0	649-470-00-4	Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-166-0	64742-62-7	649-471-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-166-0	64742-62-7	649-471-00-X	Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-167-6	64742-63-8	649-472-00-5	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-167-6	64742-63-8	649-472-00-5	Distillats naphthéniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-168-1	64742-64-9	649-473-00-0	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-168-1	64742-64-9	649-473-00-0	Distillats naphthéniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-169-7	64742-65-0	649-474-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-169-7	64742-65-0	649-474-00-6	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-172-3	64742-68-3	649-475-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-172-3	64742-68-3	649-475-00-1	Huiles naphthéniques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-173-9	64742-69-4	649-476-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-173-9	64742-69-4	649-476-00-7	Huiles naphthéniques légères (pétrole), déparaffinage catalytique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-174-4	64742-70-7	649-477-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-174-4	64742-70-7	649-477-00-2	Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-176-5	64742-71-8	649-478-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-176-5	64742-71-8	649-478-00-8	Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-179-1	64742-75-2	649-479-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-179-1	64742-75-2	649-479-00-3	Huiles naphthéniques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-180-7	64742-76-3	649-480-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-180-7	64742-76-3	649-480-00-9	Huiles naphthéniques légères complexes (pétrole), déparaffinées	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
276-736-3	72623-85-9	649-481-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
276-736-3	72623-85-9	649-481-00-4	Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, viscosité élevée	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
276-737-9	73623-86-0	649-482-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
276-737-9	73623-86-0	649-482-00-X	Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
276-738-4	72623-87-1	649-483-00-5	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
276-738-4	72623-87-1	649-483-00-5	Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
278-012-2	74869-22-0	649-484-00-0	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
278-012-2	74869-22-0	649-484-00-0	Huiles lubrifiantes	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-613-7	90640-91-8	649-485-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-613-7	90640-91-8	649-485-00-6	Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-614-2	90640-92-9	649-486-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-614-2	90640-92-9	649-486-00-1	Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-616-3	90640-94-1	649-487-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-616-3	90640-94-1	649-487-00-7	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-617-9	90640-95-2	649-488-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-617-9	90640-95-2	649-488-00-2	Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-618-4	90640-96-3	649-489-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-618-4	90640-96-3	649-489-00-8	Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-620-5	90640-97-4	649-490-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-620-5	90640-97-4	649-490-00-3	Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-656-1	90669-74-2	649-491-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-656-1	90669-74-2	649-491-00-9	Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
294-843-3	91770-57-9	649-492-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
294-843-3	91770-57-9	649-492-00-4	Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-300-3	91995-39-0	649-493-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-300-3	91995-39-0	649-493-00-X	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-301-9	91995-40-3	649-494-00-5	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
295-301-9	91995-40-3	649-494-00-5	Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-306-6	91995-45-8	649-495-00-0	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-306-6	91995-45-8	649-495-00-0	Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-316-0	91995-54-9	649-496-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-316-0	91995-54-9	649-496-00-6	Distillats naphthéniques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-423-2	92045-42-6	649-497-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-423-2	92045-42-6	649-497-00-1	Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-424-8	92045-43-7	649-498-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-424-8	92045-43-7	649-498-00-7	Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-499-7	92061-86-4	649-499-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-499-7	92061-86-4	649-499-00-2	Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-810-6	92129-09-4	649-500-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-810-6	92129-09-4	649-500-00-6	Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-474-6	93572-43-1	649-501-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-474-6	93572-43-1	649-501-00-1	Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-857-8	93763-38-3	649-502-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-857-8	93763-38-3	649-502-00-7	Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
300-257-1	93924-61-9	649-503-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
300-257-1	93924-61-9	649-503-00-2	Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-588-5	94733-08-1	649-504-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-588-5	94733-08-1	649-504-00-8	Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-589-0	94733-09-2	649-505-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-589-0	94733-09-2	649-505-00-3	Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-594-8	94733-15-0	649-506-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-594-8	94733-15-0	649-506-00-9	Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-595-3	94733-16-1	649-507-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
305-595-3	94733-16-1	649-507-00-4	Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-971-7	95371-04-3	649-508-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-971-7	95371-04-3	649-508-00-X	Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphtéinique extrait au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-972-2	95371-05-4	649-509-00-5	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-972-2	95371-05-4	649-509-00-5	Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphtéinique extrait au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-974-3	95371-07-6	649-510-00-0	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-974-3	95371-07-6	649-510-00-0	Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-975-9	95371-08-7	649-511-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
305-975-9	95371-08-7	649-511-00-6	Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-010-7	97488-73-8	649-512-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-010-7	97488-73-8	649-512-00-1	Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-011-2	97488-74-9	649-513-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-011-2	97488-74-9	649-513-00-7	Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-034-8	97488-95-4	649-514-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-034-8	97488-95-4	649-514-00-2	Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-661-7	97675-87-1	649-515-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-661-7	97675-87-1	649-515-00-8	Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-755-8	97722-06-0	649-516-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-755-8	97722-06-0	649-516-00-3	Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-758-4	97722-09-3	649-517-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-758-4	97722-09-3	649-517-00-9	Hydrocarbures en C13-27, naphtéiniques légers, extraction au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-760-5	97722-10-6	649-518-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
307-760-5	97722-10-6	649-518-00-4	Hydrocarbures en C14-29, naphtéiniques légers, extraction au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-131-8	97862-81-2	649-519-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-131-8	97862-81-2	649-519-00-X	Hydrocarbures en C27-42 désaromatisés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)



EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
308-132-3	97862-82-3	649-520-00-5	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-132-3	97862-82-3	649-520-00-5	Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-133-9	97862-83-4	649-521-00-0	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-133-9	97862-83-4	649-521-00-0	Hydrocarbures en C27-45, distillation naphthénique sous vide	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-287-7	97926-68-6	649-522-00-6	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-287-7	97926-68-6	649-522-00-6	Hydrocarbures en C27-45 désaromatisés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-289-8	97926-70-0	649-523-00-1	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-289-8	97926-70-0	649-523-00-1	Hydrocarbures en C20-58 hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-290-3	97926-71-1	649-524-00-7	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
308-290-3	97926-71-1	649-524-00-7	Hydrocarbures naphthéniques en C27-42	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-710-8	100684-37-5	649-525-00-2	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-710-8	100684-37-5	649-525-00-2	Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-711-3	100684-38-6	649-526-00-8	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-711-3	100684-38-6	649-526-00-8	Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-874-0	101316-69-2	649-527-00-3	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-874-0	101316-69-2	649-527-00-3	Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-875-6	101316-70-5	649-528-00-9	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-875-6	101316-70-5	649-528-00-9	Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-876-1	101316-71-6	649-529-00-4	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-876-1	101316-71-6	649-529-00-4	Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-877-7	101316-72-7	649-530-00-X	Huile de base - non spécifié	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-877-7	101316-72-7	649-530-00-X	Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
272-175-3	68783-00-6	649-531-00-5	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
272-175-3	68783-00-6	649-531-00-5	Extraits au solvant de distillat naphthénique lourd (pétrole), concentré aromatique	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
272-180-0	68783-04-0	649-532-00-0	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
272-180-0	68783-04-0	649-532-00-0	Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
272-342-0	68814-89-1	649-533-00-6	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
272-342-0	68814-89-1	649-533-00-6	Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-631-5	90641-07-9	649-534-00-1	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-631-5	90641-07-9	649-534-00-1	Extraits au solvant (pétrole), distillat naphénique lourd, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-632-0	90641-08-0	649-535-00-7	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-632-0	90641-08-0	649-535-00-7	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-633-6	90641-09-1	649-536-00-2	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
292-633-6	90641-09-1	649-536-00-2	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-335-4	91995-73-2	649-537-00-8	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-335-4	91995-73-2	649-537-00-8	Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-338-0	91995-75-4	649-538-00-3	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-338-0	91995-75-4	649-538-00-3	Extraits au solvant (pétrole), distillat naphénique léger, hydrodésulfurés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-339-6	91995-76-5	649-539-00-9	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-339-6	91995-76-5	649-539-00-9	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-340-1	91995-77-6	649-540-00-4	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-340-1	91995-77-6	649-540-00-4	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-342-2	91995-79-8	649-541-00-X	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-342-2	91995-79-8	649-541-00-X	Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
296-437-1	92704-08-0	649-542-00-5	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
296-437-1	92704-08-0	649-542-00-5	Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-827-4	93763-10-1	649-543-00-0	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-827-4	93763-10-1	649-543-00-0	Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphénique lourd	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-829-5	93763-11-2	649-544-00-6	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
297-829-5	93763-11-2	649-544-00-6	Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-672-2	100684-02-4	649-545-00-1	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-672-2	100684-02-4	649-545-00-1	Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
309-673-8	100684-03-5	649-546-00-7	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-673-8	100684-03-5	649-546-00-7	Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-674-3	100684-04-6	649-547-00-2	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-674-3	100684-04-6	649-547-00-2	Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-675-9	100684-05-7	649-548-00-8	Extrait aromatique de distillat (traité)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
309-675-9	100684-05-7	649-548-00-8	Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-171-8	64742-67-2	649-549-00-3	Huile de ressuage (pétrole)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
265-171-8	64742-67-2	649-549-00-3	Huile de ressuage	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-394-6	92045-12-0	649-550-00-9	Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole)	C2	L	AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
295-394-6	92045-12-0	649-550-00-9	Huile de ressuage	C2		AR 05/10/1998 art 2	Non C2 si la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)
---	12510-42-8	650-012-00-0	Érionite	C1		AR 05/10/1998 art 2	
		650-013-00-6	Amiante			SNCB L-8, L-16	Peintures et vernis
---	77536-66-4	650-013-00-6	Amiante (actinolite)	C1		AR 05/10/1998 + AR 23/10/2001 + code V-IV	Chaque application, sauf pour de recherche et de développement ainsi que d'analyse en laboratoire
---	12172-73-5	650-013-00-6	Amiante (amosite)	C1		AR 05/10/1998 + AR 23/10/2001 + code V-IV	Chaque application, sauf pour de recherche et de développement ainsi que d'analyse en laboratoire
---	77536-67-5	650-013-00-6	Amiante (anthophyllite)	C1		AR 05/10/1998 + AR 23/10/2001 + code V-IV	Chaque application, sauf pour de recherche et de développement ainsi que d'analyse en laboratoire
---	12001-29-5	650-013-00-6	Amiante (chrysotile)	C1		AR 05/10/1998 + AR 23/10/2001 + code V-IV	Chaque application, sauf pour de recherche et de développement ainsi que d'analyse en laboratoire
---	12001-28-4	650-013-00-6	Amiante (crocidolite)	C1		AR 05/10/1998 + AR 23/10/2001 + code V-IV	Chaque application, sauf pour de recherche et de développement ainsi que d'analyse en laboratoire
---	77536-68-6	650-013-00-6	Amiante (trémolite)	C1		AR 05/10/1998 + AR 23/10/2001 + code V-IV	Chaque application, sauf pour de recherche et de développement ainsi que d'analyse en laboratoire
		650-017-00-8	Fibres céramiques réfractaires	C2	R	AR 05/10/1998 art 2, AR 18/07/2002	Longueur/diamètre < 6 µm
235-184-3	12124-99-1		Hydrogénosulfure d'ammonium			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
	12135-76-1		Sulfure d'ammonium			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Bromacétate de butyle			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Cadmium et ses composés			AR 25/02/1996 art 4	Colorer les produits finis (> 0,01 % massa), stabilisateur dans les produits finis et cadmiage des produits métalliques, sauf pour les applications requièrent un haut degré de sécurité (avions, trains, bateaux, ...)
			Cadmium et ses composés			SNCB L-16, L-19	
			Ciment			AR 15/07/2004 art 2 = AR 25/02/1996 art 1septies	> 0,0002 % de chrome VI soluble
			Préparations contenant du ciment			AR 15/07/2004 art 2 = AR 25/02/1996 art 1septies	> 0,0002 % de chrome VI soluble
			Chlorures			SNCB L-46	> 0,001 % dans antigel pour moteurs

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
			Chromates			SNCB L-19, L-20	Dans système de peintures époxy-polyuréthane et alkydes à séchage rapide
			Chrome (VI)			SNCB L-8, L-16	Peintures et vernis
232-287-5	08001-58-9		Créosote			AR 18/07/2002	
247-977-1	26761-40-0		Phtalate de diisodecyl			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1 octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants
271-091-4	68515-49-1		Phtalate de diisodecyl			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1 octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants
249-079-5	28553-12-0		Phtalate de diisononyl			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1 octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants
271-090-9	68515-48-0		Phtalate de diisononyl			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1 octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants
204-214-7	00117-84-0		Phtalate de di-n-octyl			AR 06/07/2006 art 2 = AR 25/02/1996 art 1 octies	> 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants
			Mélanges d'elastomère à base de caoutchouc naturel, polyisoprène, polybutadiène, polybutadiène-styrène, polybutadiène-isoprène, polychloroprène, EPM, EPDM			SNCB L-57	Produits en liège agglomère aux résines synthétiques
			Alkylphénols éthoxylés			SNCB L-28, L-68	
	20726-25-6		Ethylèneglycol n-propyl éther acétate			SNCB L-19, L-28, L-68, L-91, L-91, L-I-92, L-I-93	
			Hydrocarbures chlorées			SNCB L-16, L-19, L-20, L-91, L-I-92, L-I-93	Dans système de peintures époxy-polyuréthane et alkydes à séchage rapide
			Hydrocarbures halogénées			SNCB L-19	
200-666-4	00067-72-1		Hexachloroéthane			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux
			Composés du mercure			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé dans l'eau, la protection du bois, l'imprégnation de textiles, le traitement des eaux industrielles
			Hydrocarbures aromatiques légers (benzène et toluène)			SNCB L-16, L-19, L-20, L-91, L-I-92, L-I-93	Dans système de peintures époxy-polyuréthane et alkydes à séchage rapide
			Plomb et ses composés			SNCB L-8, L-16	Peintures et vernis
239-831-0	15739-80-7		Sulfate de plomb (Pb <sub>x</sub> SO <sub>4</sub> )			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : peintures (sauf pour des œuvres d'art)
			Sels de plomb			SNCB L-16, L-19, L-20, L-91, L-I-92, L-I-93	Dans système de peintures époxy-polyuréthane et alkydes à séchage rapide
202-499-2	00096-32-2		Bromacétate de méthyle			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Mono-méthyl-dibromodiphénylméthane			AR 25/02/1996 art 3	
	99688-47-8		Mono-méthyl-dibromodiphénylméthane bromobenzyle bromotoluène, mélange d'isomères (DBBT)			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009
			Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane			AR 25/02/1996 art 3	
	76253-60-6		Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane			AR 25/02/1996 art 2	Sauf pour l'entretien des installations en service avant 18/06/1994
			Éthoxylate de nonylphénol			AR 15/07/2004 art 1 = AR 25/02/1996 art 1sexies	> 0,1 %

EINECS	CAS	CEE	Nom	KI	Note	Référence	Limitation
			Huiles contenant PCB ou PCT			RGPT 723bis15§6	> 0,005 % Préparations, y compris les huiles usagées, contenant de PCB ou PCT
209-025-3	00552-89-6		o-Nitrobenzaldéhyde			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Poudre de Panama			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
	00087-86-5		Pentachlorophénol (PCP)			AR 25/02/1996 art 1	> 0,1 % en masse
			Pentachlorophénol (ses sels et esters)			AR 25/02/1996 art 1	> 0,1 % en masse
			Acides perchloriques			SNCB L-28, L-68	
			Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)			AR 02/11/2007	> 0,005 % dans préparations, > 0,1 % dans produits semi-finis
			Poudre de racine d'Helleborus niger			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Poudre de racine d'Helleborus viridis			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Poudre de racine de Veratrum album			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Poudre de racine de Veratrum nigrum			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
	59536-65-1		Polybromobiphényle (PBB)			RGPT 723bis15§10	Textile en contact avec la peau
	61788-33-8		Polychloroterphényles (PCT)			RGPT 723bis15§6	> 0,005 % Préparations, y compris les huiles usagées, contenant de PCB ou PCT
	35223-80-4		Bromacétate de propyle			Règlement (EG) 1907/2006	à partir de 01/06/2009 : dans les farces et les attrapes
			Sulfates			SNCB L-46	> 0,001 % dans antigel pour moteurs
	00126-72-7		Phosphate de tri (2,3 dibromopropyle)			RGPT 723bis15§8	Textile en contact avec la peau
	05455-55-1		Oxyde de triaziridinylphosphine			RGPT 723bis15§10	Textile en contact avec la peau
			Allumettes contenant du phosphore blanc			code V-l-art 34	Chaque application
			Xylènes			SNCB L-19	Objectif : < 5 % dans système de peintures époxy-polyuréthane et alkydes à séchage rapide