

Ateliers Centraux							
1	Mechelen						
2	Cuesmes						
3	Salzines						
Ateliers de traction		PET/PED		Centre de réparation Wagons		Installations de lavage	
1	Antwerpen	1	PET Antwerpen	1	Antwerpen	1	TrainWash KMS
2	Arlon		(PED Arlon)			2	Carwash LLA
3	Charleroi	2	PET Châtelet			3	Châtelet
		3	PED Mons			4	Mons
4	Hasselt	4	PED Hasselt			5	OP FHS
		5	PED Leuven			6	OP FLV
5	Kinkempois	6	PET Kinkempois			7	DIBO
		7	PED Liège				
		8	PED Ronet				
		9	PED Welkenraedt				
6	Melle	10	PET Kortrijk			8	Klausmuller schenk
		11	PED Gent			9	DEBO
		12	PED Aalst			10	Blaarmeresen
7	Oostende	13	PET Oostende			11	Trainwash OP Oostende
		14	PED Brugge				
8	Schaerbeek	15	PET Schaerbeek			12	Carwash Schaerbeek
		16	PET Forest			13	Carwash Kepi
						14	Carwash Faisceau M
9	Forest (cf. SMDF)						

Ateliers Centraux

	Mechelen	Cuesmes	Salzines
Horaire d'accès	6h00-22h00	7h15-16h15	7h05-16h15
Équipements			
Intérieurs			
Stand d'essai + traitement des roues			
Stand d'essai HT	Oui	5 (max. 80 tonnes)	1 (max. 120 tonnes)
Banc fixe essai de frein	Non	Non	Non
Tour en fosse	Non	Non	Non
Moyens de levage			
Pont roulant	118 (max. 15 tonnes)	12 (max. 8 tonnes)	100 (max. 110 tonnes)
Stand levage	80 (max. 20 tonnes)	12 (max. 80 tonnes)	16 (max. 100 tonnes)
Transbordeur	3 (max. 120 tonnes)	2 (max. 100 tonnes)	2 (max. 120 tonnes)
Élévateur pour bogies	0	0	12 (max. 48 tonnes)
Bas bogies	0	0	0
Table de levage en fosse	0	0	0
Potence de levage	59	15 (max. 250 kg)	78 (max. 2 tonnes)
Voies et fosses de visite			
Voie passante	9	0	0
Voie de cul de sac	0	5 (max. 80 tonnes)	6 (max. 120 tonnes)
Voie normale sans fosse	0	8 (max. 80 tonnes)	6 (max. 120 tonnes)
Fosse de visite en béton sans fosse latérale	5	1 (max. 80 tonnes)	13 (max. 120 tonnes)
Fosse de visite en béton avec fosse latérale	4	2 (max. 80 tonnes)	3 (max. 120 tonnes)
Fosse sur pilotis avec fosse latérale	0	2 (max. 80 tonnes)	8 (max. 120 tonnes)
Eclairage de fosse de travail	6	Oui	Oui
Extérieurs			
Pont Roulant	Oui	Non	Non
Rail route	Oui	Oui	Oui
Chariotrac	Non	Oui	Oui
Faisceaux AT			
Fosse de visite	Non	Non	Non
Voie de réparation	Non	Non	Non
Services et prestations			
Maintenance			
Visite technique	Oui	Oui	Oui
Essai de frein	Oui	Oui	Oui
Visite sur fosse	Oui	Oui	Oui
Examen de toiture	Oui	Oui	Oui
Reprofilage d'essieux	Non	Non	Oui
Levage de caisse	Oui	Oui	Oui
Fourniture			
Approvisionnement en sable	Non	Non	Non
Fourniture liquide lave-glace	Non	Non	Oui
Fourniture liquide de refroidissement moteur thermique	Non	Non	Oui
Fourniture huile moteur	Non	Non	Oui
Nettoyage			
Nettoyage extérieur	Non	Non	Non
Nettoyage intérieur	Oui	Non	Oui
Nettoyage technique	Oui	Non	Oui
Vidange WC	Oui	Non	Non
Enlèvement de graffitis sur pare-brise	Oui	Non	Non
Enlèvement de graffitis sur rame	Oui	Non	Non
Garage			
Garage de rame	Oui	Non	Non
Voies			
Indoor (intra-installation)			
Nombre	32	8	44
Longueur de voie minimale	30 m	175 m	25 m
Longueur de voie maximale	220 m	175 m	50 m
Outdoor (faisceaux)			
Nombre de faisceau(x)	1	2	2
Nombre total de voies	n.c.	23	9
Longueur de voie minimale	n.c.	150	100
Longueur de voie maximale	n.c.	440	300

Ateliers de Traction

	Antwerpen	Arlon	Charleroi	Hasselt	Kinkempois	Melle	Oostende	Schaerbeek
Horaire d'accès	6h00-22h00	7h45-15h45	7h05-15h35	6h00 – 16h15 (du lundi au dimanche) 22h00 – 6h00 (sauf ven. et sam.)	7h15-15h45	7h30-16h00	7h40-16h10	7h15-15h45
Équipements								
Intérieurs								
Stand d'essai + traitement des roues								
Stand d'essai HT	1 [25kv (exterieur)]	0	1 [25kv (exterieur)]	0	0	0	1	0
Banc fixe essai de frein	0	0	0	0	0	0	0	0
Tour en fosse	0	0	0	0	1 (max. 25t/essieu)	1	0	1
Moyens de levage								
Pont roulant	0	2 (max. 25 tonnes)	8 (max. 32 tonnes)	3 (max. 20 tonnes)	10 (max. 32 tonnes)	19 (max. 32 tonnes)	4 (max. 25 tonnes)	4 (max. 32 tonnes)
Stand levage	0	1 (max. 25 tonnes)	6 (max. 25 tonnes)	3	6 (max. 25 t/pied)	23 (max. 25 tonnes)	32 (max. 25 tonnes)	4 (max. 25 tonnes)
Transbordeur	1	0	0	0	1 (max. 50 tonnes)	2 (max. 100 tonnes)	0	0
Élévateur pour bogies	0	0	4 (max. 32 tonnes)	0	0	0	0	4 (max. 32 tonnes)
Bas bogies	4	0	0	0	0	0	0	0
Table de levage en fosse	0	2 (max. 2 tonnes)	0	0	0	0	0	0
Potence de levage	0	0	0	4 (max. 4.5 tonnes)	0	10 (max. 5 tonnes)	0	0
Voies et fosses de visite								
Voie passante	0	3 (max. 25t/essieu)	14	0	11 (max. 25t/essieu)	6	0	9
Voie de cul de sac	13	1 (max. 25t/essieu)	0	11	5 (max. 25t/essieu)	20	14 (max. 90 tonnes)	0
Voie normale sans fosse	3	0	1	0	1 (max. 25t/essieu)	4	2 (max. 90 tonnes)	0
Fosse de visite en béton sans fosse latérale	0	0	0	1	1 (max. 25t/essieu)	2	5 (max. 90 tonnes)	5
Fosse de visite en béton avec fosse latérale	0	0	3	5	0	2	4 (max. 90 tonnes)	4
Fosse sur pilotis avec fosse latérale	9	3	3	5	14 (max. 25t/essieu)	18	3 (max. 90 tonnes)	0
Eclairage de fosse de travail	9	3	0	11	16	22	Oui	6
Extérieurs								
Pont Roulant	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Rail route	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Chariotrac	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Faisceaux AT								
Fosse de visite	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
Voie de réparation	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non

	Antwerpen	Arlon	Charleroi	Hasselt	Kinkempois	Melle	Oostende	Schaerbeek
Services et prestations								
Maintenance								
Visite technique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Essai de frein	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Visite sur fosse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Examen de toiture	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Reprofilage d'essieux	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Levage de caisse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fourniture								
Approvisionnement en sable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fourniture liquide lave-glace	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fourniture liquide de refroidissement moteur thermique	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fourniture huile moteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nettoyage								
Nettoyage extérieur	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Nettoyage intérieur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nettoyage technique	Oui	n.c.	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Vidange WC	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Enlèvement de graffitis sur pare-brise	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Enlèvement de graffitis sur rame	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Garage								
Garage de rame	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Voies								
Indoor (intra-installation)								
Nombre	9	3	14	11	17	26	16	9
Longueur de voie minimale	30	110	50	77	50	40	30	148
Longueur de voie maximale	75	110	120	181	250	195	100	148
Outdoor (faisceaux)								
Nombre de faisceau(x)	0	2	2	1	2	7	3	5
Nombre total de voies	/	11	n.c.	14	42	63	7	34
Longueur de voie minimale	/	n.c.	n.c.	130	36	80	183	45
Longueur de voie maximale	/	n.c.	n.c.	440	395	400	624	391

Remarque : pour l'Atelier TGV de Forest, se référer au document de référence spécifique (SMDF)

Postes d'Entretien Technique

	Antwerpen	Châtelet	Forest	Kinkempois	Kortrijk	Oostende	Schaerbeek
Horaire d'accès	00h00-24h00	7h05-15h35	7h15-15h45	7h15-15h45	7h25-15h55	8h00-16h30	7h15-15h45
Équipements							
Intérieurs							
Stand d'essai + traitement des roues							
Stand d'essai HT	0	1	1	0	1	1 (max. 90 tonnes)	1
Banc fixe essai de frein	0	0	0	0	0	0	0
Tour en fosse	1	0	0	0	0	0	0
Moyens de levage							
Pont roulant	1	1 (max. 2.5 tonnes)	1	0	2 (max. 22 tonnes)	1 (max. 1.6 tonnes)	3 (max. 10 tonnes)
Stand levage	1	2 (max. 16 tonnes)	1	0	3 (max. 25 tonnes)	0	2 (max. 25 tonnes)
Transbordeur	0	0	0	0	0	0	0
Elévateur pour bogies	0	0	0	0	0	0	0
Bas bogies	0	0	0	0	0	0	0
Table de levage en fosse	0	0	0	0	0	0	0
Potence de levage	0	0	0	0	1	0	0
Voies et fosses de visite							
Voie passante	0	0	0	10 (max. 25t/essieu)	0	1 (max. 90 tonnes)	5
Voie de cul de sac	3	3	4	0	8	0	0
Voie normale sans fosse	0	0	0	8 (max. 25t/essieu)	0	0	0
Fosse de visite en béton sans fosse latérale	0	0	0	0	1	0	0
Fosse de visite en béton avec fosse latérale	0	0	4	0	2	1	0
Fosse sur pilotis avec fosse latérale	3	3	0	2 (max. 25t/essieu)	5	0	5
Eclairage de fosse de travail	3	3	0	1	7	Oui	5
Extérieurs							
Pont Roulant	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Rail route	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Chariotrac	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Faisceaux AT							
Fosse de visite	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Voie de réparation	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non

	Antwerpen	Châtelet	Forest	Kinkempois	Kortrijk	Oostende	Schaerbeek
Services et prestations							
Maintenance							
Visite technique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Essai de frein	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Visite sur fosse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Examen de toiture	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Reprofilage d'essieux	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Levage de caisse	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Fourniture							
Approvisionnement en sable	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non
Fourniture liquide lave-glace	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Fourniture liquide de refroidissement moteur thermique	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Fourniture huile moteur	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Nettoyage							
Nettoyage extérieur	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Nettoyage intérieur	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Nettoyage technique	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Vidange WC	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Enlèvement de graffitis sur pare-brise	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Enlèvement de graffitis sur rame	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Garage							
Garage de rame	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Voies							
Indoor (intra-installation)							
Nombre	3	3	4	0	8	1	5
Longueur de voie minimale	n.c.	90	80	/	119	114	141
Longueur de voie maximale	80	90	120	/	126	114	141
Outdoor (faisceaux)							
Nombre de faisceau(x)	4	1	5	1	3	1	3
Nombre total de voies	30	11	25	10	46	11	35
Longueur de voie minimale	n.c.	n.c.	72	516	60	263	24
Longueur de voie maximale	n.c.	n.c.	589	649	670	385	385

Postes d'entretien Dépannage

	Aalst	(Arion)	Brugge	Gent	Hasselt	Leuven	Liège	Mons	Ronet	Welkenraedt
Horaire d'accès	7h15-15h45	Cf. Atelier de traction	8h00-16h30	7h15-15h45	00h00-24h00	00h00-24h00	00h00-24h00	7h15-15h45	00h00-24h00	00h00-24h00
Équipements										
Intérieurs										
Stand d'essai + traitement des roues										
Stand d'essai HT	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Banc fixe essai de frein	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tour en fosse	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Moyens de levage										
Pont roulant	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand levage	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Transbordeur	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Élévateur pour bogies	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Bas bogies	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Table de levage en fosse	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Potence de levage	1 (max. 2.5 tonnes)		0	1 (max. 2.5 tonnes)	1 (max. 2.3 tonnes)	1 (max. 2.3 tonnes)	0	0	0	0
Voies et fosses de visite										
Voie passante	0		0	0	0	0	2 (max. 25t/essieu)	0	12 (max. 25t/essieu)	9 (max. 25t/essieu)
Voie de cul de sac	0		0	0	0	0	11 (max. 25t/essieu)	0	3 (max. 25t/essieu)	4 (max. 25t/essieu)
Voie normale sans fosse	0		0	0	3	6	13 (max. 25t/essieu)	0	15 (max. 25t/essieu)	13 (max. 25t/essieu)
Fosse de visite en béton sans fosse latérale	0		0	0	1	1	0	0	0	0
Fosse de visite en béton avec fosse latérale	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Fosse sur pilotis avec fosse latérale	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage de fosse de travail	0		0	0	1	1	0	0	0	0
Extérieurs										
Pont Roulant	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Rail route	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Chariotrac	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Faisceaux AT										
Fosse de visite	Non		Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Voie de réparation	Non		Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non

	Aalst	(Arlon)	Brugge	Gent	Hasselt	Leuven	Liège	Mons	Ronet	Welkenraedt
Services et prestations										
Maintenance										
Visite technique	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Essai de frein	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Visite sur fosse	Non		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Examen de toiture	Non		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Reprofilage d'essieux	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Levage de caisse	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fourniture										
Approvisionnement en sable	Non		Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Fourniture liquide lave-glace	Non		Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Fourniture liquide de refroidissement moteur thermique	Non		Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Fourniture huile moteur	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Nettoyage										
Nettoyage extérieur	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Nettoyage intérieur	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nettoyage technique	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Vidange WC	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Enlèvement de graffitis sur pare-brise	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Enlèvement de graffitis sur rame	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Garage										
Garage de rame	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Voies										
Indoor (intra-installation)										
Nombre	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Longueur de voie minimale	/		/	/	/	/	/	/	/	/
Longueur de voie maximale	/		/	/	/	/	/	/	/	/
Outdoor (faisceaux)										
Nombre de faisceau(x)	1		0	3	1	1	2	2	3	3
Nombre total de voies	10		/	28	4	8	13	14	49	6
Longueur de voie minimale	300		/	172	211	153	108	n.c.	259	235
Longueur de voie maximale	350		/	564	331	235	340	n.c.	440	410

Centre de réparation Wagons

	Antwerpen
Horaire d'accès	00h00-24h00
Équipements	
Intérieurs	
Stand d'essai + traitement des roues	
Stand d'essai HT	0
Banc fixe essai de frein	0
Tour en fosse	1
Moyens de levage	
Pont roulant	5
Stand levage	3
Transbordeur	0
Élévateur pour bogies	0
Bas bogies	0
Table de levage en fosse	0
Potence de levage	0
Voies et fosses de visite	
Voie passante	7
Voie de cul de sac	1
Voie normale sans fosse	1
Fosse de visite en béton sans fosse latérale	5
Fosse de visite en béton avec fosse latérale	1
Fosse sur pilotis avec fosse latérale	0
Eclairage de fosse de travail	6
Extérieurs	
Pont Roulant	Oui
Rail route	Oui
Chariotrac	Non
Faisceaux AT	
Fosse de visite	Oui
Voie de réparation	Oui
Services et prestations	
Maintenance	
Visite technique	Oui
Essai de frein	Oui
Visite sur fosse	Non
Examen de toiture	Non
Reprofilage d'essieux	Oui
Levage de caisse	Non
Fourniture	
Approvisionnement en sable	Non
Fourniture liquide lave-glace	Non
Fourniture liquide de refroidissement moteur thermique	Non
Fourniture huile moteur	Non
Nettoyage	
Nettoyage extérieur	Non
Nettoyage intérieur	Non
Nettoyage technique	Non
Vidange WC	Non
Enlèvement de graffitis sur pare-brise	Non
Enlèvement de graffitis sur rame	Non
Garage	
Garage de rame	Non
Voies	
Indoor (intra-installation)	
Nombre	7
Longueur de voie minimale	n.c.
Longueur de voie maximale	100
Outdoor (faisceaux)	
Nombre de faisceau(x)	0
Nombre total de voies	/
Longueur de voie minimale	/
Longueur de voie maximale	/

Installations de lavage

	Attenant au bâtiment	Type d'accès	Ligne / Voie / Faisceau	Automatisé	Types de matériel proscrits	Longueur max.
Antwerpen (TW KMS)	Oui	Voie de faisceau Infrabel	12	Oui	Néant	Néant
Arlon (CW LLA)	Oui	Voie de faisceau	Voie 388	Oui	Néant	280m
Châtelet	Oui	Passant	PET (Ligne 130)	Oui	Néant	Néant
Forest (CW Faisceau M)	Oui	Faisceau SNCB	105B	Oui	Néant	400m
Forest (CW Kepi)	Oui	Voie principale Infrabel	Ligne 96C	Oui	Néant	400m
Gent (Blaarmeersen)	Non	Voie de faisceau Infrabel	n.c.	Oui	Néant	n.c.
Hasselt (OP FHS)	Oui	Voie de faisceau Infrabel	Ligne 35 / Voie 489	Oui	HLD77 + HLD62	260m
Kinkempois (DIBO)	Non	Voie de faisceau Infrabel	266 (entrée), 270 (sortie)	Oui	Locomotives	Rame complète
Kortrijk (Klausmuller schenk)	Non	Voie de faisceau	n.c.	Oui	Néant	138m
Kortrijk (DEBO)	Oui	Voie de faisceau	n.c.	Oui	Néant	148m
Leuven (OP FLV)	Oui	Voie de faisceau Infrabel	Ligne 36 / Voie 478	Oui	Néant	Néant
Mons	Oui	Passant	PED (Ligne 118)	Non	Néant	Néant
Oostende (TW OP)	Oui	Voie de faisceau Infrabel	Faisceaux FSDA (entrée), FSDB (sortie)	Oui	Néant	Néant
Schaerbeek	Oui	Voie principale Infrabel	Voie 961	Oui	Néant	400m